

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1	32.5	16.0	24.0	
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6	26.0	16.0	14.5	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l	年4回										
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l											
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l	年4回										
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.05未満			0.06		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0042			0.0124			0.0165		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.003			0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0011			0.0004			0.0010		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.008			0.016			0.023		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.003			0.006			0.007		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0028			0.0030			0.0050		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	鉄	0.3	mg/l											
35	銅	1.0	mg/l											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回										
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.4	4.4	
38	塩化物イオン	200	mg/l			25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3	26.7	30.0	29.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l											
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	
47	pH値	5.8~8.6				7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45	7.58	7.57	7.59
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地:東野尻公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0	30.0	14.0	19.0	
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3	23.8	15.5	13.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l		0.0003未満									
4	水銀	0.0005	mg/l		0.00005未満									
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満					
6	鉛	0.01	mg/l		0.001未満									
7	ヒ素	0.01	mg/l		0.001未満									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.14					
12	フッ素	0.8	mg/l		0.08									
13	ホウ素	1.0	mg/l		0.1未満									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l		0.005未満									
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		0.001未満									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		0.001未満									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		0.001未満									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		0.001未満									
20	ベンゼン	0.01	mg/l		0.001未満									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.001未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0050				0.0123			0.0072		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002			0.002未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007				0.0008			0.0009		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008				0.017			0.011		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003				0.006			0.005		
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0024				0.0037			0.0033		
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満				0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満				0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回					0.04					
34	鉄	0.3	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l							0.1未満				
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					3.5					
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回					0.005未満					
38	塩化物イオン	200	mg/l		6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.3	4.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5	27.0	31.0	30.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l							52				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000002				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満				
45	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6		7.40		7.40	7.34	7.39	7.36	7.37	7.49	7.47	7.49	
48	味	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2	30.1	28.2	14.0	18.0	
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6	26.2	25.0	17.5	16.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回									0.002	
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回										
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.12			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l					0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l					0.0056			0.0151			0.0066
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l					0.002未満			0.002			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l					0.0007			0.0011			0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l					0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l					0.009			0.021			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l					0.004			0.007			0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l					0.0024			0.0045			0.0032
30	ブロモホルム	0.09	mg/l					0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	鉄	0.3	mg/l											
35	銅	1.0	mg/l	3年1回										
36	ナトリウム	200	mg/l											
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1	4.5	4.4	4.3	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			28.4	23.7	20.8	20.8	23.5	24.6	27.5	31.4	30.4
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8~8.6				7.50	7.54	7.51	7.55	7.50	7.52	7.64	7.64	7.63
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	24項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東地区

採水地: 安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地: 東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		22.2	32.7	18.0
	水温		度		15.0	23.1	16.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサソ	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	0.0098	0.0051
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0015	0.0014
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004	0.015	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015	0.0037	0.0029
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1	3.6	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.5	31.2
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.51	7.61	7.62
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地:梅檀野公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2	25.8	20.0	18.0	
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0	22.1	15.0	13.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回										
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回										
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回										
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.11			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054			0.0078			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0007			0.0015			
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005			0.008			0.013			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003			0.004			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019			0.0020			0.0035			
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005				
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
34	鉄	0.3	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回										
36	ナトリウム	200	mg/l											
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回										
38	塩化物イオン	200	mg/l		5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5	31.0	30.9	30.1		
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51	7.52	7.51	7.57	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2	2025 12/2
	気温		度		17.8	30.5	18.0
	水温		度		18.0	31.2	13.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l	年4回			
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.15	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0064	0.0069	0.0043
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008	0.0010	0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.011	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0026	0.0026	0.0022
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l				
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.8	4.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		21.0	25.8	30.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.35	7.43
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.2
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3	25.4	17.0	15.0	
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9	24.0	14.2	13.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l											
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回										
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.15			0.10	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071			0.0098			0.0043	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010			0.0016			0.0013	
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.011			0.015			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003			0.004			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0029			0.0038			0.0028	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回										
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6	29.9	32.8	31.7	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77	8.21	7.94	7.86
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地: 梅檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		23.3	33.3	18.0
	水温		度		16.1	25.5	12.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l		年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回	0.05未満	0.14
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	0.002未満		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	0.0023		0.0085	0.0050
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	0.002未満		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	0.0009		0.0013	0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l	0.001未満		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	0.005		0.013	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	0.002未満		0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	0.0017		0.0033	0.0028
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.2	3.7	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6	31.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.56	7.68	7.64
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l			0.5	0.4
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0	24.6	15.5	14.5
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0	22.5	14.5	11.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	24
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
4	水銀	0.0005	mg/l		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回									
6	鉛	0.01	mg/l										
7	ヒ素	0.01	mg/l	年4回									
8	六価クロム	0.02	mg/l										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回									
12	フッ素	0.8	mg/l										
13	ホウ素	1.0	mg/l										
14	四塩化炭素	0.002	mg/l										
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l										
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l										
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l										
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l										
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l										
20	ベンゼン	0.01	mg/l										
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.14		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054			0.0104		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0016			0.0013			0.0022		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006			0.009			0.018		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022			0.0025			0.0047		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002			0.0002			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回									
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満
34	鉄	0.3	mg/l										
35	銅	1.0	mg/l										
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回									
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1	4.1	4.3	4.2
38	塩化物イオン	200	mg/l		31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9	29.9	31.7	30.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l										
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l										
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l										
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l										
45	フェノール類	0.005	mg/l										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95	7.93	7.75	7.69
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1	2025 10/7
	気温		度		13.8	32.0	27.8
	水温		度		4.9	21.1	23.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065	0.0102
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017	0.0021
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.011	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030	0.0044
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0003	0.0002	0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.07	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		33.7	31.3	32.8
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			8.37	8.60	8.30
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.9
51	濁度	2	度	0.1	0.3	0.1	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	29.0	22.1	24.0	11.2	8.0	
	水温		度		13.0	21.6	26.4	29.9	28.9	28.2	22.0	14.0	10.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満					
4	水銀	0.0005	mg/l							0.0005未満				
5	セレン	0.01	mg/l							0.001未満				
6	鉛	0.01	mg/l							0.001未満				
7	ヒ素	0.01	mg/l							0.001				
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回					0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回					0.004未満				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.33					
12	フッ素	0.8	mg/l							0.10				
13	ホウ素	1.0	mg/l							0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l							0.005未満				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満				
20	ベンゼン	0.01	mg/l							0.001未満				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.16			0.08		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0015			0.0008			0.0004	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.0012			0.0015			0.0013	
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.004			0.004			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0012			0.0013			0.0008	
30	ブromホルム	0.09	mg/l				0.0004			0.0004			0.0004	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02					
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満					
36	ナトリウム	200	mg/l							4.4				
37	マンガン	0.05	mg/l							0.005未満				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0	4.0	4.9	5.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0	32.5	37.6	35.9	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					55					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満				
45	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20	7.16	7.22	7.19
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l			0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地:名ヶ原地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/24	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7	26.3	25.2	6.0	11.0	
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1	24.7	22.8	14.5	11.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l											
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.06			0.12	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.002未満			0.0006			0.0003		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0014		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0015			0.0008		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0005			0.0007			0.0005		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.05			0.02未満		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.11	0.12	0.03未満	0.06	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回										
36	ナトリウム	200	mg/l											
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5	6.3	6.1	6.3	6.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	67.0	82.4	72.9	84.5	53.1	45.9	55.3	57.8	48.4	
40	蒸発残留物	500	mg/l											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.67	7.48	7.39	7.43	7.20	7.03	7.39	7.58	7.45
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			1.8	0.7	1.7	1.0	1.8	4.3	4.7	0.7	2.4
51	濁度	2	度			0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.9	0.8	0.2	0.4
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

23+AL

令和7年度 落シ水系

採水地:落シ地内消火栓

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8	25.0	5.0	12.0	
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0	15.0	12.0	11.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	1	0	0	0	0	21	1	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l											
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.10		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0004			0.0009			0.0006		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002			0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0002			0.0004			0.0002		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0005			0.0006		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.02未満			0.04		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.04	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回										
36	ナトリウム	200	mg/l											
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7	6.0	6.4	6.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3	51.1	56.9	50.9	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47	7.62	7.85	7.82	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	1.3	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2	0.4	0.1	0.1	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

23+AL

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2	23.0	23.8	6.5	13.0	
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6	23.9	19.8	12.0	12.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l											
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロホルム	0.06	mg/l			0.0002			0.0005			0.0003		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011			0.0006		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0007			0.0012			0.0006		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.04	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回										
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.8	5.7	6.1	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.9	22.9	24.6	24.9	23.8	26.9	24.9	24.2	22.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64	7.39	7.26	7.12
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9	1.0	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		22.6	20.0	28.4	31.2	29.6	24.5	24.2	7.0	14.0	
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4	19.0	13.0	14.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満					
4	水銀	0.0005	mg/l							0.0005未満				
5	セレン	0.01	mg/l							0.001未満				
6	鉛	0.01	mg/l							0.001未満				
7	ヒ素	0.01	mg/l							0.001未満				
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回					0.002未満				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回					0.004未満				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.48					
12	フッ素	0.8	mg/l							0.05未満				
13	ホウ素	1.0	mg/l							0.1未満				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満				
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l							0.005未満				
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.001未満				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.001未満				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満				
20	ベンゼン	0.01	mg/l							0.001未満				
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0002未満			0.0002			0.0002	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0006			0.0008			0.0010	
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.001			0.002			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0003			0.0004			0.0006	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0003			0.0003			0.0004	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02未満					
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満					
36	ナトリウム	200	mg/l							9.0				
37	マンガン	0.05	mg/l							0.005未満				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	13.7	13.1	12.9	12.6	13.4	11.7	13.4	12.6	12.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.6	24.7	24.7	24.8	25.6	25.6	26.3	25.7	25.5	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					67					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満				
45	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	
47	pH値	5.8~8.6				7.31	7.33	7.25	7.27	7.23	7.30	7.27	7.29	7.39
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2	1.8	0.3
	残留塩素		mg/l		0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地:前山配水池

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0	22.0	8.5	13.0	
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4	19.0	13.0	13.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l											
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg/l											
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ベンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.09			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0080			0.0200			0.0108		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008			0.0009		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.011			0.025			0.016		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.005			0.009			0.008		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0028			0.0046			0.0038		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg/l											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回										
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9	4.5	4.4	4.8	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9	27.9	30.9	30.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジエオスミン	0.00001	mg/l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82	7.85	7.68	7.67	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)