

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042			0.0124	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0004	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008			0.016	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003			0.006	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0028			0.0030	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l						
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/l						
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.7	21.6	19.2	19.6	21.3
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.47	7.38	7.40	7.42
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地:東野尻公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.14
12	フッ素	0.8	mg/l						0.08
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.001未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0050			0.0123
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0007			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.008			0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.003			0.006
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0024			0.0037
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満
33	アルミニウム	0.2	mg/l						0.04
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						0.1未満
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					3.5
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	3.8	3.7	3.6	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.4	22.9	21.0	20.6	22.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					52
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000002
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.40	7.40	7.34	7.39	7.36
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回					
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l				0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0056		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0007		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.009		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回			0.0024		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回					
34	鉄	0.3	mg/l						
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/l						
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6
38	塩化物イオン	200	mg/l		28.4	23.7	20.8	20.8	23.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回					
40	蒸発残留物	500	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回					
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.50	7.54	7.51	7.55	7.50
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東地区

採水地: 安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg／l		
5	セレン	0.01	mg／l		
6	鉛	0.01	mg／l		
7	ヒ素	0.01	mg／l		
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg／l		
13	ホウ素	1.0	mg／l		
14	四塩化炭素	0.002	mg／l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l		
20	ベンゼン	0.01	mg／l		
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0021
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg／l		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg／l		
37	マンガン	0.05	mg／l		
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l		
45	フェノール類	0.005	mg／l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地: 東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5
	気温		度		22.2	32.7
	水温		度		15.0	23.1
1	一般細菌	100	個/㎖	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	0.0098
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0015
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004	0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015	0.0037
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回	4.1	3.6
38	塩化物イオン	200	mg/l		27.1	25.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回		
40	蒸発残留物	500	mg/l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		7.51	7.61
47	pH値	5.8~8.6			異常なし	異常なし
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			0.5未満	0.5未満
50	色度	5	度		0.1未満	0.1未満
51	濁度	2	度			
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地:梅檀野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回					
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0007	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005			0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回	0.0019			0.0020	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	月1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回					
35	銅	1.0	mg/l	月1回	5.9	4.0	3.7	3.6	3.6
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回	29.4	26.9	21.4	23.4	25.2
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回					
38	塩化物イオン	200	mg/l						
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l						
40	蒸発残留物	500	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	月1回					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3
	気温		度		17.8
	水温		度		18.0
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg／l		
5	セレン	0.01	mg／l		
6	鉛	0.01	mg／l	年4回	
7	ヒ素	0.01	mg／l	3年1回	
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg／l		
13	ホウ素	1.0	mg／l		
14	四塩化炭素	0.002	mg／l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l		
20	ベンゼン	0.01	mg／l		
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0064
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0008
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0026
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg／l		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg／l		
37	マンガン	0.05	mg／l		
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		21.0
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l		
45	フェノール類	0.005	mg／l	月1回	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.39
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.4
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3
1	一般細菌	100	個/㎖	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回					
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l				0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.011		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0029		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l						
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.3	28.6	24.1	26.1	27.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.87	8.16	8.08	8.17
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地:梅檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5
	気温		度		23.3	33.3
	水温		度		16.1	25.5
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l			
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満	0.14
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0023	0.0085
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0009	0.0013
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.005	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0017	0.0033
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年1回		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		4.2	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	27.1	25.6
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.56	7.68
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.5	0.4
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0016			0.0013	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022			0.0025	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002			0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l						
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.4	27.7	24.1	25.8	26.9
40	蒸発残留物	500	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.69	7.73	7.93	7.99	7.86
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地: 夢の平コスモス荘

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1
	気温		度		13.8	32.0
	水温		度		4.9	21.1
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0026	0.0065
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0020	0.0017
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.007	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0025	0.0030
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0003	0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年1回		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.06	0.07
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		5.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	33.7	31.3
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			8.37	8.60
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5
51	濁度	2	度		0.1	0.3
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	29.0
	水温		度		13.0	21.6	26.4	29.9	28.9
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.33
12	フッ素	0.8	mg/l						0.10
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.16
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0015			0.0008
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0012			0.0015
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0012			0.0013
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0004			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						0.1未満
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					4.4
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5
40	蒸発残留物	500	mg/l						55
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.20	7.22	7.11	7.21	7.06
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地:名ヶ原地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回					
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.002未満			0.0006
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0015
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0005			0.0007
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.05
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/l						
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		67.0	82.4	72.9	84.5	53.1
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.48	7.39	7.43	7.20
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.8	0.7	1.7	1.0	1.8
51	濁度	2	度		0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目
※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL				

令和7年度 落シ水系

採水地: 落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1
1	一般細菌	100	個/m	月1回	1	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回					
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.0002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0004			0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0002			0.0004
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0005
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.02未満
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		56.1	58.2	57.1	58.7	54.4
40	蒸発残留物	500	mg/l						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.92	7.78	7.64	7.66	7.50
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目
※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL				

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002			0.0005
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0007			0.0012
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l						
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/l						
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.8	5.7	6.1	5.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.9	22.9	24.6	24.9	23.8
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.22	7.18	7.30	7.36	7.23
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		22.6	20.0	28.4	31.2	29.6
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1
1	一般細菌	100	個/ｍ	月1回	0	0	0	0	1
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/ｌ	3年1回					0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg/ｌ						0.00005未満
5	セレン	0.01	mg/ｌ						0.001未満
6	鉛	0.01	mg/ｌ						0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/ｌ						0.001未満
8	六価クロム	0.02	mg/ｌ	年4回					0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/ｌ	3年1回					0.004未満
10	シアン	0.01	mg/ｌ	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/ｌ	3年1回					0.48
12	フッ素	0.8	mg/ｌ						0.05未満
13	ホウ素	1.0	mg/ｌ						0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg/ｌ						0.0002未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ						0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ						0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ						0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ						0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ						0.001未満
20	ベンゼン	0.01	mg/ｌ						0.001未満
21	塩素酸	0.6	mg/ｌ	年4回		0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/ｌ			0.0002未満			0.0002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ			0.0006			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/ｌ			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/ｌ			0.001			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ			0.0003			0.0004
30	ブロモホルム	0.09	mg/ｌ			0.0003			0.0003
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/ｌ	3年1回					0.1未満
33	アルミニウム	0.2	mg/ｌ	年1回					0.02未満
34	鉄	0.3	mg/ｌ	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/ｌ	3年1回					0.1未満
36	ナトリウム	200	mg/ｌ						9.0
37	マンガン	0.05	mg/ｌ	月1回					0.005未満
38	塩化物イオン	200	mg/ｌ		13.7	13.1	12.9	12.6	13.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/ｌ		24.6	24.7	24.7	24.8	25.6
40	蒸発残留物	500	mg/ｌ	3年1回					67
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ						0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ						0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ						0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ						0.005未満
45	フェノール類	0.005	mg/ｌ	月1回					0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/ｌ		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.31	7.33	7.25	7.27	7.23
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1
	残留塩素		mg/ｌ		0.2	0.4	0.4	0.4	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地: 前山配水池

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3
1	一般細菌	100	個/ｍ	月1回	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/ｌ	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/ｌ						
5	セレン	0.01	mg/ｌ						
6	鉛	0.01	mg/ｌ						
7	ヒ素	0.01	mg/ｌ						
8	六価クロム	0.02	mg/ｌ	年4回					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/ｌ	3年1回					
10	シアン	0.01	mg/ｌ	年4回		0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/ｌ	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/ｌ						
13	ホウ素	1.0	mg/ｌ						
14	四塩化炭素	0.002	mg/ｌ						
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/ｌ						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ｌ						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/ｌ						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/ｌ						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/ｌ	年4回					
20	ベンゼン	0.01	mg/ｌ						
21	塩素酸	0.6	mg/ｌ			0.05未満			0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/ｌ			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/ｌ			0.0080			0.0200
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ			0.002			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ｌ			0.0006			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/ｌ			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/ｌ			0.011			0.025
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/ｌ			0.005			0.009
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ｌ			0.0028			0.0046
30	ブロモホルム	0.09	mg/ｌ			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/ｌ			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/ｌ	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/ｌ						
34	鉄	0.3	mg/ｌ	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満
35	銅	1.0	mg/ｌ	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/ｌ						
37	マンガン	0.05	mg/ｌ	月1回					
38	塩化物イオン	200	mg/ｌ		5.2	3.8	3.7	4.0	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/ｌ	3年1回	27.8	21.0	22.1	22.6	23.1
40	蒸発残留物	500	mg/ｌ						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ｌ						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/ｌ						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ｌ						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/ｌ						
45	フェノール類	0.005	mg/ｌ	月1回					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/ｌ		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8～8.6			7.66	7.59	7.69	7.79	7.63
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/ｌ		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)