

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042			0.0124		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0004		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008			0.016		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003			0.006		
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0028			0.0030		
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回						
38	塩化物イオン	200	mg/l		6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3
40	蒸発残留物	500	mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地:東野尻公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満	
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満	
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満	
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.14	
12	フッ素	0.8	mg/l						0.08	
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.001未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0050			0.0123	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0007			0.0008	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.008			0.017	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.003			0.006	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0024			0.0037	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
33	アルミニウム	0.2	mg/l						0.04	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
36	ナトリウム	200	mg/l						3.5	
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満	
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					52	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000002	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満	
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.40	7.40	7.34	7.39	7.36	7.37
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2	30.1
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6	26.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.12
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0056			0.0151
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.0007			0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.009			0.021
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.004			0.007
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0024			0.0045
30	ブromホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		28.4	23.7	20.8	20.8	23.5	24.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.50	7.54	7.51	7.55	7.50	7.52
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東地区

採水地:安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地: 東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5
	気温		度		22.2	32.7
	水温		度		15.0	23.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	0.0098
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0015
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004	0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015	0.0037
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.51	7.61
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地: 梅檀野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0007		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005			0.008		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019			0.0020		
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回						
38	塩化物イオン	200	mg/l		5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2
	気温		度		17.8	30.5
	水温		度		18.0	31.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l	年4回		
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.15
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0064	0.0069
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008	0.0010
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0026	0.0026
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回		
34	鉄	0.3	mg/l		0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg/l		3.8	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	21.0	25.8
40	蒸発残留物	500	mg/l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.35
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb 23+Pb

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.15
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071			0.0098
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010			0.0016
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.011			0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003			0.004
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0029			0.0038
30	ブromホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l							
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地: 栴檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5
	気温		度		23.3	33.3
	水温		度		16.1	25.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.14
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0023	0.0085
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0017	0.0033
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg/l		4.2	3.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.56	7.68
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.5	0.4
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0016			0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006			0.009		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022			0.0025		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1
	気温		度		13.8	32.0
	水温		度		4.9	21.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0003	0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.07
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg/l		5.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	33.7	31.3
40	蒸発残留物	500	mg/l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回		
45	フェノール類	0.005	mg/l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			8.37	8.60
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	1.0	1.5
51	濁度	2	度		0.1	0.3
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	29.0	22.1
	水温		度		13.0	21.6	26.4	29.9	28.9	28.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満	
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満	
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満	
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.33	
12	フッ素	0.8	mg/l						0.10	
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.16	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0015			0.0008	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0012			0.0015	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0012			0.0013	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0004			0.0004	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
36	ナトリウム	200	mg/l						4.4	
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満	
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					55	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満	
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地: 名ヶ原地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/24
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7	26.3
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1	24.7
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l							
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.002未満			0.0006	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0015	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0005			0.0007	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.05	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.11
35	銅	1.0	mg/l							
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回						
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5	6.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		67.0	82.4	72.9	84.5	53.1	45.9
40	蒸発残留物	500	mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.48	7.39	7.43	7.20	7.03
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.8	0.7	1.7	1.0	1.8	4.3
51	濁度	2	度		0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.9
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

令和7年度 落シ水系

採水地:落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	1	0	0	0	0	21
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.0002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0004			0.0009	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0002			0.0004	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0005	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.02未満	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5
47	pH値	5.8~8.6			7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0
51	濁度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2	23.0
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6	23.9
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002			0.0005	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0007			0.0012	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回						
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5 23.9	5.8 22.9	5.7 24.6	6.1 24.9	5.6 23.8	5.5 26.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l							
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64
47	pH値	5.8~8.6			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9
50	色度	5	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8
51	濁度	2	度		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4
	残留塩素		mg/l							
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11
	気温		度		22.6	20.0	28.4	31.2	29.6	24.5
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満	
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満	
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満	
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.48	
12	フッ素	0.8	mg/l						0.05未満	
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満	
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満	
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0003			0.0004	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0003	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02未満	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満	
36	ナトリウム	200	mg/l						9.0	
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満	
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	13.7	13.1	12.9	12.6	13.4	11.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.6	24.7	24.7	24.8	25.6	25.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					67	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満	
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.31	7.33	7.25	7.27	7.23	7.30
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地:前山配水池

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回						
4	水銀	0.0005	mg/l							
5	セレン	0.01	mg/l							
6	鉛	0.01	mg/l							
7	ヒ素	0.01	mg/l							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回						
12	フッ素	0.8	mg/l							
13	ホウ素	1.0	mg/l							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							
20	ベンゼン	0.01	mg/l							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.09	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0080			0.0200	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.011			0.025	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.005			0.009	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0028			0.0046	
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回		0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l							
33	アルミニウム	0.2	mg/l							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回						
36	ナトリウム	200	mg/l							
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回						
38	塩化物イオン	200	mg/l		5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9
40	蒸発残留物	500	mg/l							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)