

採水地：五鹿屋公民館																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		8.0	22.0	21.0	29.0	31.0	34.0	20.5						34.0	8.0	23.6	
	水温		度		15.0	20.0	24.0	26.0	30.0	29.0	25.0						30.0	15.0	24.1	
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L								0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀	0.0005	mg／L								0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン	0.01	mg／L	年 4 回							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛	0.01	mg／L								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg／L								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
8	六価クロム	0.02	mg／L	3 年 1 回							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	年 4 回							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン	0.01	mg／L	3 年 1 回	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L								0.18						0.18	0.18	0.18	
12	フッ素	0.8	mg／L								0.10						0.10	0.10	0.10	
13	ホウ素	1.0	mg／L	3 年 1 回							0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	mg／L								0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L								0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	スス-1,2-ジクロロエチレン及びトリスス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L	年 4 回							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L								0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L	年 4 回							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS及びPFOA ^ハ ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ^ハ ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満					0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg／L		3 年 1 回							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6	mg／L	年 4 回		0.05未満		0.06			0.07						0.07	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L			0.002未満		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／L			0.0065		0.0139			0.0141						0.0141	0.0065	0.0115	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L			0.002		0.003			0.002未満						0.003	0.002未満	0.002未満	
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／L			0.0007		0.0004			0.0010						0.0010	0.0004	0.0007	
27	臭素酸	0.01	mg／L			0.001未満		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L			0.010		0.018			0.020						0.020	0.010	0.016	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L			0.004		0.008			0.006						0.008	0.004	0.006	
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／L			0.0030		0.0033			0.0047						0.0047	0.0030	0.0037	
31	ブromホルム	0.09	mg／L	3 年 1 回		0.0002未満 0.005未満		0.0002未満 0.005未満			0.0002未満 0.005未満						0.0002未満 0.005未満	0.0002未満 0.005未満	0.0002未満 0.005未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L								0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
33	亜鉛	1.0	mg／L								0.05						0.05	0.05	0.05	
34	アルミニウム	0.2	mg／L	月 1 回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.1未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	鉄	0.3	mg／L	3 年 1 回							4.2						4.2	4.2	4.2	
36	銅	1.0	mg／L								0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
37	ナトリウム	200	mg／L								4.2						4.2	4.2	4.2	
38	マンガン	0.05	mg／L	月 1 回							36.7						36.7	23.3	27.0	
39	塩化物イオン	200	mg／L			5.2	4.1	3.9	3.9	5.0	6.7	4.2					6.7	3.9	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L			24.5	25.6	23.4	23.3	24.1	31.3	53					53	53	53	
41	蒸発残留物	500	mg／L	3 年 1 回							0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L								0.000002						0.000002	0.000002	0.000002	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L								0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L	月 1 回							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L								0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	フェノール類	0.005	mg／L								0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L	月 1 回	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4						0.5	0.3未満	0.3	
48	pH値	5.8～8.6				7.40	7.55	7.55	7.45	7.36	7.38	7.72						7.72	7.36	7.49
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない		月 1 回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3	
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	24.1	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

採水地：東野尻公民館																				
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		8.0	19.0	21.0	27.0	31.0	32.0	20.5						32.0	8.0	22.6	
	水温		度		12.0	16.0	20.0	21.5	27.0	26.0	21.0						27.0	12.0	20.5	
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L																	
4	水銀	0.0005	mg／L																	
5	セレン	0.01	mg／L	年4回																
6	鉛	0.01	mg／L																	
7	ヒ素	0.01	mg／L																	
8	六価クロム	0.02	mg／L	3年1回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	年4回																
10	シアン	0.01	mg／L	3年1回		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L																	
12	フッ素	0.8	mg／L																	
13	ホウ素	1.0	mg／L	3年1回																
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L	3年1回																
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L	年4回																
20	PFOS及びPFOA	0.00005	mg／L				0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	A ⁺ フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) A ⁺ フルオロオクタン酸(PFOA)						0.000002未満 0.000002未満			0.000002未満 0.000002未満								0.000002未満 0.000002未満	0.000002未満 0.000002未満	0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg／L	年4回		0.05未満			0.12								0.12	0.05未満	0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0069			0.0147								0.0147	0.0069	0.0108
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002			0.002未満								0.002	0.002未満	0.002未満
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／L				0.0007			0.0007								0.0007	0.0007	0.0007
27	臭素酸	0.01	mg／L				0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.010			0.019								0.019	0.010	0.015
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.005			0.008								0.008	0.005	0.007
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0027			0.0036								0.0036	0.0027	0.0032
31	ブromホルム	0.09	mg／L	3年1回		0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L				0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／L																	
34	アルミニウム	0.2	mg／L	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	鉄	0.3	mg／L	3年1回																
36	銅	1.0	mg／L																	
37	ナトリウム	200	mg／L																	
38	マンガン	0.05	mg／L	月1回																
39	塩化物イオン	200	mg／L			5.2	4.2	4.0	4.0	5.2	6.4	4.2						6.4	4.0	4.7
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L			25.2	26.2	24.7	24.8	25.3	31.0	36.8						36.8	24.7	27.7
41	蒸発残留物	500	mg／L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																	
46	フェノール類	0.005	mg／L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.4						0.4	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回	7.40	7.48	7.47	7.37	7.32	7.34	7.62						7.62	7.32	7.43	
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度	3年1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3						0.3	0.2	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	20.5	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

採水地：高波公民館																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		10.0	19.0	21.0	26.0	29.0	30.0	20.5						30.0	10.0	22.2	
	水温		度		11.0	17.5	22.0	24.0	29.0	29.0	24.5						29.0	11.0	22.4	
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L																	
4	水銀	0.0005	mg／L																	
5	セレン	0.01	mg／L	年 4 回																
6	鉛	0.01	mg／L								0.003						0.003	0.003	0.003	
7	ヒ素	0.01	mg／L																	
8	六価クロム	0.02	mg／L	3 年 1 回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	年 4 回																
10	シアン	0.01	mg／L	3 年 1 回			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L																	
12	フッ素	0.8	mg／L																	
13	ホウ素	1.0	mg／L	3 年 1 回																
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L	3 年 1 回																
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L	年 4 回																
20	PFOS及びPFOA	0.00005	mg／L					0.000005未満			0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
	ハフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ハフルオロオクタン酸(PFOA)							0.000002未満 0.000002未満			0.000002未満 0.000002未満							0.000002未満 0.000002未満	0.000002未満 0.000002未満	0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3 年 1 回																
22	塩素酸	0.6	mg／L	年 4 回			0.05未満			0.07							0.07	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L					0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L					0.0088			0.0138							0.0138	0.0088	0.0113
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L	年 4 回			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L					0.0010			0.0011							0.0011	0.0010	0.0011
27	臭素酸	0.01	mg／L					0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L	3 年 1 回			0.013			0.019							0.019	0.013	0.016	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L					0.005			0.009							0.009	0.005	0.007
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L					0.0034			0.0044							0.0044	0.0034	0.0039
31	ブロモホルム	0.09	mg／L	3 年 1 回			0.0002未満			0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L					0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／L																	
34	アルミニウム	0.2	mg／L	月 1 回	0.03未満	0.03未満	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.06	0.03未満	0.03未満	
35	鉄	0.3	mg／L	3 年 1 回																
36	銅	1.0	mg／L	月 1 回																
37	ナトリウム	200	mg／L																	
38	マンガン	0.05	mg／L																	
39	塩化物イオン	200	mg／L	月 1 回	5.2	4.2	4.1	4.1	4.8	6.2	4.3						6.2	4.1	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3 年 1 回	25.1	26.2	24.7	24.9	27.0	30.0	37.2						37.2	24.7	27.9	
41	蒸発残留物	500	mg／L																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L	3 年 1 回																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																	
46	フェノール類	0.005	mg／L	月 1 回																
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.4						0.4	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6				7.53	7.60	7.60	7.52	7.46	7.60	7.80						7.80	7.46	7.59
49	味	異常でない		月 1 回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2	
	検査項目				11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目		平均水温	22.4	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

採水地：安川配水場											
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 7/7	2026 10/6	2027 1/5	最大値	最小値	平均
	気温		度		7.0	30.0	21.0		30.0	7.0	19.3
	水温		度		10.0	20.0	20.0		20.0	10.0	16.7
1	一般細菌	100	個／ml	月1回		0			0	0	0
2	大腸菌	不検出				不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		0.0003未満			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg／l			0.00005未満			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛	0.01	mg／l			0.001			0.001	0.001	0.001
7	ヒ素	0.01	mg／l	年4回		0.001			0.001	0.001	0.001
8	六価クロム	0.02	mg／l			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		0.19			0.19	0.19	0.19
12	フッ素	0.8	mg／l			0.09			0.09	0.09	0.09
13	ホウ素	1.0	mg／l			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA ^ ルフルオロオクタン sulfonic 酸 (PFOS) ^ ルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005	mg／l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.08			0.08	0.08	0.08
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／l			0.0061			0.0061	0.0061	0.0061
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0006			0.0006	0.0006	0.0006
27	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.009			0.009	0.009	0.009
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.004			0.004	0.004	0.004
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0021			0.0021	0.0021	0.0021
31	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l	3年1回		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／l			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム	0.2	mg／l			0.02			0.02	0.02	0.02
35	鉄	0.3	mg／l	月1回		0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／l	3年1回		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
37	ナトリウム	200	mg／l			3.8			3.8	3.8	3.8
38	マンガン	0.05	mg／l			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200	mg／l	月1回		3.8			3.8	3.8	3.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回		26.3			26.3	26.3	26.3
41	蒸発残留物	500	mg／l			51			51	51	51
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l			0.000001			0.000001	0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	0.005	mg／l			0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l			0.3未満			0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回		7.35			7.35	7.35	7.35
49	味	異常でない				異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.4	0.4		0.4	0.3	0.4
	検査項目				1項目	52項目	1項目	1項目		平均水温	16.7
※（残留塩素検査を含まない項目件数）					PFOS及びPFOA		PFOS及びPFOA		PFOS及びPFOA		

採水地：東別所公民館											
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 5/12	2026 8/4	2026 11/10	2027 2/2	最大値	最小値	平均
	気温		度		20.0	32.0			32.0	20.0	26.0
	水温		度		15.5	26.0			26.0	15.5	20.8
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	1			1	0	1
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg／l								
5	セレン	0.01	mg／l								
6	鉛	0.01	mg／l								
7	ヒ素	0.01	mg／l								
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回							
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg／l								
13	ホウ素	1.0	mg／l								
14	四塩化炭素	0.002	mg／l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l								
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg／l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l								
20	PFOS及びPFOA Λ ⁺ フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) Λ ⁺ フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満	0.12			0.12	0.05未満	0.06
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0047	0.0109			0.0109	0.0047	0.0078
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002	0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／l		0.0009	0.0012			0.0012	0.0009	0.0011
27	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.008	0.015			0.015	0.008	0.012
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.003	0.006			0.006	0.003	0.005
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0023	0.0033			0.0033	0.0023	0.0028
31	ブromホルム	0.09	mg／l		0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	鉄	0.3	mg／l								
36	銅	1.0	mg／l	3年1回							
37	ナトリウム	200	mg／l								
38	マンガン	0.05	mg／l	月1回	4.1	4.9			4.9	4.1	4.5
39	塩化物イオン	200	mg／l								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	27.5	27.4			27.5	27.4	27.5
41	蒸発残留物	500	mg／l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l								
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l								
46	フェノール類	0.005	mg／l								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満	0.3未満			0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回	7.59	7.49			7.59	7.49	7.54
49	味	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3			0.3	0.3	0.3
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	20.8

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

採水地：梅檀野公民館																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		9.0	22.0	21.0	30.0	32.0	35.0	21.0						35.0	9.0	24.3	
	水温		度		12.5	18.0	23.0	22.0	27.0	25.5	22.0						27.0	12.5	21.4	
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L																	
4	水銀	0.0005	mg／L																	
5	セレン	0.01	mg／L																	
6	鉛	0.01	mg／L																	
7	ヒ素	0.01	mg／L																	
8	六価クロム	0.02	mg／L		年 4 回															
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L		3 年 1 回															
10	シアン	0.01	mg／L		年 4 回	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L		3 年 1 回															
12	フッ素	0.8	mg／L																	
13	ホウ素	1.0	mg／L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L																	
20	PFOS及びPFOA A'フルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) A'フルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005	mg／L	年 4 回		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満						0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3 年 1 回																
22	塩素酸	0.6	mg／L	年 4 回	0.05未満			0.08			0.12						0.12	0.05未満	0.07	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L		0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／L		0.0030			0.0070			0.0051						0.0070	0.0030	0.0050	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L		0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L		0.0008			0.0007			0.0011						0.0011	0.0007	0.0009	
27	臭素酸	0.01	mg／L		0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L		0.006			0.010			0.009						0.010	0.006	0.008	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L		0.002			0.005			0.003						0.005	0.002	0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L		0.0019			0.0024			0.0026						0.0026	0.0019	0.0023	
31	ブロモホルム	0.09	mg／L		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L	0.005未満			0.005未満			0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満		
33	亜鉛	1.0	mg／L	3 年 1 回																
34	アルミニウム	0.2	mg／L	月 1 回																
35	鉄	0.3	mg／L		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg／L	3 年 1 回																
37	ナトリウム	200	mg／L																	
38	マンガン	0.05	mg／L																	
39	塩化物イオン	200	mg／L	月 1 回	4.9	4.0	3.9	3.8	4.8	5.0	3.9						5.0	3.8	4.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3 年 1 回	27.6	27.4	26.7	26.6	29.1	30.0	34.0						34.0	26.6	28.8	
41	蒸発残留物	500	mg／L																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																	
46	フェノール類	0.005	mg／L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満						0.3	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8～8.6		月 1 回	7.70	7.56	7.55	7.48	7.48	7.54	7.58						7.70	7.48	7.56	
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3						0.4	0.3	0.3	
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	21.4	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 庄東低区

採水地：東般若公民館											
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 6/2	2026 9/1	2026 12/1	2027 3/2	最大値	最小値	平均
	気温		度		21.0	34.0			34.0	21.0	27.5
	水温		度		23.0	26.0			26.0	23.0	24.5
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	0			0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg／l								
5	セレン	0.01	mg／l								
6	鉛	0.01	mg／l								
7	ヒ素	0.01	mg／l								
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回							
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg／l								
13	ホウ素	1.0	mg／l								
14	四塩化炭素	0.002	mg／l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l								
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg／l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l								
20	PFOS及びPFOA Λ ⁺ フルオロオクタンサルホン酸(PFOS) Λ ⁺ フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05	0.18			0.18	0.05	0.12
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0035	0.0091			0.0091	0.0035	0.0063
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.002			0.002	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0007	0.0010			0.0010	0.0007	0.0009
27	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.006	0.013			0.013	0.006	0.010
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	0.005			0.005	0.002未満	0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0017	0.0033			0.0033	0.0017	0.0025
31	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg／l	月1回							
35	鉄	0.3	mg／l		0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／l	3年1回							
37	ナトリウム	200	mg／l								
38	マンガン	0.05	mg／l	月1回							
39	塩化物イオン	200	mg／l		3.9	5.3			5.3	3.9	4.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	26.4	29.9			29.9	26.4	28.2
41	蒸発残留物	500	mg／l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l								
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l								
46	フェノール類	0.005	mg／l								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満	0.3			0.3	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回	7.41	7.36			7.41	7.36	7.39
49	味	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.4			0.4	0.3	0.4
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	24.5

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 庄東芹谷水系

採水地：市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均
	気温		度		8.5	21.0	21.0	31.0	33.0	34.0	20.5						34.0	8.5	24.1
	水温		度		12.0	16.0	20.0	21.5	26.5	26.5	22.0						26.5	12.0	20.6
1	一般細菌	100	個／mL	月1回	0	0	0	0	1	0	0						1	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／L	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg／L																
5	セレン	0.01	mg／L																
6	鉛	0.01	mg／L																
7	ヒ素	0.01	mg／L	年4回															
8	六価クロム	0.02	mg／L																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	3年1回															
10	シアン	0.01	mg／L	年4回			0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3年1回															
12	フッ素	0.8	mg／L																
13	ホウ素	1.0	mg／L																
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L																
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L																
20	PFOS及びPFOA $\text{ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)}$ ヘフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L	年4回			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3年1回															
22	塩素酸	0.6	mg／L	年4回			0.06		0.18								0.18	0.06	0.12
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L				0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0051		0.0093								0.0093	0.0051	0.0072
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L				0.0011		0.0017								0.0017	0.0011	0.0014
27	臭素酸	0.01	mg／L				0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.009		0.015								0.015	0.009	0.012
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.003		0.004								0.004	0.003	0.004
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0025		0.0039								0.0039	0.0025	0.0032
31	ブロモホルム	0.09	mg／L				0.0002未満		0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L	3年1回			0.005未満		0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／L																
34	アルミニウム	0.2	mg／L																
35	鉄	0.3	mg／L	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／L	3年1回															
37	ナトリウム	200	mg／L																
38	マンガン	0.05	mg／L																
39	塩化物イオン	200	mg／L	月1回	5.0	4.1	4.0	3.8	4.5	4.6	4.0						5.0	3.8	4.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3年1回	29.1	28.6	28.5	28.1	27.0	31.8	35.7						35.7	27.0	29.8
41	蒸発残留物	500	mg／L																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																
46	フェノール類	0.005	mg／L																
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6			7.69	7.82	7.89	7.83	7.88	8.00	7.88						8.00	7.69	7.86
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目		平均水温	20.6

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 庄東井栗谷水系

採水地：栴檀山体育館											
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 5/12	2026 8/4	2026 11/10	2027 2/2	最大値	最小値	平均
	気温		度		23.0	32.0			32.0	23.0	27.5
	水温		度		15.0	24.0			24.0	15.0	19.5
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	76			76	0	38
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg／l								
5	セレン	0.01	mg／l								
6	鉛	0.01	mg／l								
7	ヒ素	0.01	mg／l								
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回							
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg／l								
13	ホウ素	1.0	mg／l								
14	四塩化炭素	0.002	mg／l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l								
16	ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04	mg／l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l								
20	PFOS及びPFOA Λ'ルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS) Λ'ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.07	0.12			0.12	0.07	0.10
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0042	0.0098			0.0098	0.0042	0.0070
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002	0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0009	0.0013			0.0013	0.0009	0.0011
27	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.007	0.014			0.014	0.007	0.011
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.003	0.005			0.005	0.003	0.004
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0022	0.0032			0.0032	0.0022	0.0027
31	ブロモホルム	0.09	mg／l	3年1回	0.0002未満	0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／l								
34	アルミニウム	0.2	mg／l								
35	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満			0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／l	3年1回							
37	ナトリウム	200	mg／l								
38	マンガン	0.05	mg／l								
39	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	4.1	4.0			4.1	4.0	4.1
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	27.5	27.5			27.5	27.5	27.5
41	蒸発残留物	500	mg／l								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l								
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l								
46	フェノール類	0.005	mg／l								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満			0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6			7.66	7.61			7.66	7.61	7.64
49	味	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.5	0.4			0.5	0.4	0.5
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	19.5

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 庄東井栗谷高区

採水地：原野地内 民家																			
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均
	気温		度		7.0	20.0	22.0	28.0	31.0	34.0	20.5						34.0	7.0	23.2
	水温		度		10.0	15.0	18.0	21.5	25.5	26.5	21.0						26.5	10.0	19.6
1	一般細菌	100	個／mL	月1回	0	14	0	0	1	0	0						14	0	2
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／L	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg／L																
5	セレン	0.01	mg／L																
6	鉛	0.01	mg／L	年4回															
7	ヒ素	0.01	mg／L																
8	六価クロム	0.02	mg／L																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	3年1回															
10	シアン	0.01	mg／L	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3年1回															
12	フッ素	0.8	mg／L																
13	ホウ素	1.0	mg／L																
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																
16	スス-1,2-ジクロロベンゼン及びスス-1,2-ジクロロベン	0.04	mg／L																
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L																
20	PFOS及びPFOA A'ルフルオロオクタン酸(PFOS) A'ルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満						0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3年1回															
22	塩素酸	0.6	mg／L	年4回	0.06			0.10			0.13						0.13	0.06	0.10
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L		0.002未満			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L		0.0030			0.0071			0.0092						0.0092	0.0030	0.0064
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L		0.002未満			0.003			0.002						0.003	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L		0.0013			0.0010			0.0020						0.0020	0.0010	0.0014
27	臭素酸	0.01	mg／L		0.001未満			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L		0.007			0.011			0.016						0.016	0.007	0.011
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L		0.002			0.004			0.004						0.004	0.002	0.003
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L		0.0024			0.0029			0.0043						0.0043	0.0024	0.0032
31	ブロモホルム	0.09	mg／L	3年1回	0.0002未満 0.005未満			0.0002未満 0.005未満			0.0002未満 0.005未満						0.0002未満 0.005未満	0.0002未満 0.005未満	0.0002未満 0.005未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L																
33	亜鉛	1.0	mg／L																
34	アルミニウム	0.2	mg／L	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	鉄	0.3	mg／L	3年1回															
36	銅	1.0	mg／L	月1回															
37	ナトリウム	200	mg／L																
38	マンガン	0.05	mg／L																
39	塩化物イオン	200	mg／L	3年1回	5.2	4.2	4.0	3.9	4.0	4.5	4.2						5.2	3.9	4.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L		29.3	28.3	28.3	27.2	28.0	31.0	35.4						35.4	27.2	29.6
41	蒸発残留物	500	mg／L																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																
46	フェノール類	0.005	mg／L																
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6			8.21	7.72	7.82	7.64	7.86	8.07	7.95						8.21	7.64	7.90
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						0.5	0.3	0.3
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	19.6

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 庄東夢の平水系

採水地：夢の平コスモス荘											
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 7/7	2026 10/6	2027 1/5	最大値	最小値	平均
	気温		度		6.0	29.0	20.0		29.0	6.0	18.3
	水温		度		9.5	20.5	21.0		21.0	9.5	17.0
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	5	0		5	0	2
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg／l								
5	セレン	0.01	mg／l								
6	鉛	0.01	mg／l								
7	ヒ素	0.01	mg／l								
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回							
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg／l								
13	ホウ素	1.0	mg／l								
14	四塩化炭素	0.002	mg／l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l								
16	ジス-1,2-ジ-クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg／l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l								
20	PFOS及びPFOA Λ ⁺ フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) Λ ⁺ フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.06	0.10	0.12		0.12	0.06	0.09
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0046	0.0062	0.0125		0.0125	0.0046	0.0078
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002	0.003	0.003		0.003	0.002	0.003
26	ジブモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0020	0.0012	0.0020		0.0020	0.0012	0.0017
27	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.010	0.010	0.019		0.019	0.010	0.013
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002	0.004	0.005		0.005	0.002	0.004
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0032	0.0029	0.0044		0.0044	0.0029	0.0035
31	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002	0.0002未満	0.0002未満		0.0002	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg／l								
35	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.07	0.03未満	0.03		0.07	0.03未満	0.03
36	銅	1.0	mg／l								
37	ナトリウム	200	mg／l	3年1回							
38	マンガン	0.05	mg／l								
39	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	5.4	3.9	4.4		5.4	3.9	4.6
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		32.1	29.2	39.1		39.1	29.2	33.5
41	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回							
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l								
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l								
46	フェノール類	0.005	mg／l	月1回							
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満	0.3未満	0.3未満		0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6			8.44	8.09	8.11		8.44	8.09	8.21
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度		1.2	0.5未満	0.9		1.2	0.5未満	0.7
52	濁度	2	度		0.2	0.1未満	0.1未満		0.2	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	17.0

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 青島水系

採水地：雄神振興会館																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		17.0	20.0	26.0	29.0	29.0	25.0	20.0						29.0	17.0	23.7	
	水温		度		16.0	20.0	24.0	25.5	28.5	26.0	24.0						28.5	16.0	23.4	
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	0	0	0	0	9	0						9	0	1	
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／l																	
4	水銀	0.0005	mg／l																	
5	セレン	0.01	mg／l																	
6	鉛	0.01	mg／l	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg／l																	
8	六価クロム	0.02	mg／l	3年1回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l																	
10	シアン	0.01	mg／l	年4回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg／l																	
13	ホウ素	1.0	mg／l																	
14	四塩化炭素	0.002	mg／l																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l																	
16	スス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベン	0.04	mg／l																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l																	
20	PFOS及びPFOA A'フルオロオクタン sulfon酸 (PFOS) A'フルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005	mg／l	年4回		0.000005未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg／l				0.05未満			0.13								0.13	0.05未満	0.07
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l	年4回		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／l				0.0005			0.0009								0.0009	0.0005	0.0007
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／l				0.0012			0.0016								0.0016	0.0012	0.0014
27	臭素酸	0.01	mg／l				0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l				0.003			0.004								0.004	0.003	0.004
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／l				0.0008			0.0014								0.0014	0.0008	0.0011
31	ブromホルム	0.09	mg／l				0.0003			0.0004								0.0004	0.0003	0.0004
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l	3年1回		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg／l																	
34	アルミニウム	0.2	mg／l																	
35	鉄	0.3	mg／l		月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／l	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg／l																	
38	マンガン	0.05	mg／l																	
39	塩化物イオン	200	mg／l		月1回	4.1	3.9	3.1	3.0	3.0	3.2	3.6						4.1	3.0	3.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	31.1	30.9	27.0	26.9	28.3	31.9	37.3						37.3	26.9	30.5	
41	蒸発残留物	500	mg／l																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l																	
46	フェノール類	0.005	mg／l																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回	7.21	7.21	7.26	7.23	7.18	7.22	7.13						7.26	7.13	7.21	
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1						0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	23.4	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 名ヶ原水系

採水地：名ヶ原地内消火栓																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		20.0	21.0	24.0	30.0	27.0	22.0	17.5						30.0	17.5	23.1	
	水温		度		15.0	19.5	22.5	25.5	27.0	26.0	22.0						27.0	15.0	22.5	
1	一般細菌	100	個／mL	月 1 回	0	0	0	0	0	6	0						6	0	1	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg／L							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛	0.01	mg／L	年 4 回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム	0.02	mg／L	年 4 回					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L	3 年 1 回					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン	0.01	mg／L	年 4 回		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3 年 1 回					0.21								0.21	0.21	0.21	
12	フッ素	0.8	mg／L							0.08								0.08	0.08	0.08
13	ホウ素	1.0	mg／L							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg／L							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L		3 年 1 回					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	2,3,7,8-TCDF及び2,3,7,8-TCF	0.04	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA A'ルフルオロオクタン酸(PFOS) A'ルフルオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg／L	年 4 回		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3 年 1 回					0.000002未満								0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg／L	年 4 回		0.15			0.11								0.15	0.11	0.13	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0003			0.0011								0.0011	0.0003	0.0007
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／L				0.0013			0.0029								0.0029	0.0013	0.0021
27	臭素酸	0.01	mg／L		年 4 回		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.003			0.007								0.007	0.003	0.005
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0008			0.0021								0.0021	0.0008	0.0015
31	ブromホルム	0.09	mg／L				0.0005			0.0008								0.0008	0.0005	0.0007
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L	3 年 1 回		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg／L							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム	0.2	mg／L				0.02			0.05								0.05	0.02	0.04
35	鉄	0.3	mg／L		月 1 回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.13	0.03未満						0.13	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg／L	3 年 1 回					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
37	ナトリウム	200	mg／L							15.7								15.7	15.7	15.7
38	マンガン	0.05	mg／L							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200	mg／L		月 1 回	6.4	6.7	6.6	6.6	6.3	6.0	6.3						6.7	6.0	6.4
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3 年 1 回	70.2	78.4	82.6	70.3	53.5	47.7	61.6						82.6	47.7	66.3	
41	蒸発残留物	500	mg／L							120								120	120	120
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L	3 年 1 回					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
46	フェノール類	0.005	mg／L							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満						0.4	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6			月 1 回	7.50	7.53	7.54	7.44	7.29	7.22	7.49						7.54	7.22	7.43
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5	0.5	0.5未満	0.5	1.2	4.5	0.5未満						4.5	0.5未満	1.0
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.8	0.1						0.8	0.1未満	0.2	
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3						0.3	0.2	0.3	
	検査項目				11項目	25項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目		平均水温	22.5	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

24+アルミニウム

24+アルミニウム

24+アルミニウム

令和8年度 落シ水系

採水地：落シ地内消火栓																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		16.0	23.0	26.0	29.0	28.0	23.0	18.0						29.0	16.0	23.3	
	水温		度		12.0	15.0	14.0	13.5	15.0	14.5	14.0						15.0	12.0	14.0	
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	0	0	0	0	0	3						3	0	0	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L							0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg／L							0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛	0.01	mg／L	年 4 回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム	0.02	mg／L							0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L		3 年 1 回					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン	0.01	mg／L	年 4 回		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3 年 1 回					0.38								0.38	0.38	0.38	
12	フッ素	0.8	mg／L							0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ホウ素	1.0	mg／L							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002	mg／L							0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	スス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリスス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L							0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA A'ルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) A'ルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005	mg／L		年 4 回		0.000005未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3 年 1 回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6	mg／L	年 4 回		0.08			0.05								0.08	0.05	0.07	
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L				0.0005			0.0013								0.0013	0.0005	0.0009
27	臭素酸	0.01	mg／L				0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.001未満			0.002								0.002	0.001未満	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0002未満			0.0006								0.0006	0.0002未満	0.0003
31	ブロモホルム	0.09	mg／L				0.0003			0.0005								0.0005	0.0003	0.0004
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L	3 年 1 回		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg／L							0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
34	アルミニウム	0.2	mg／L				0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄	0.3	mg／L	月 1 回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満						0.07	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg／L	3 年 1 回					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
37	ナトリウム	200	mg／L							11.2								11.2	11.2	11.2
38	マンガン	0.05	mg／L						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
39	塩化物イオン	200	mg／L	月 1 回	5.9	6.3	6.1	6.3	6.2	5.7	6.2						6.3	5.7	6.1	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3 年 1 回	55.9	56.3	57.0	55.6	54.4	44.2	56.6						57.0	44.2	54.3	
41	蒸発残留物	500	mg／L							105								105	105	105
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L							0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L							0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L							0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	0.005	mg／L	月 1 回					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満						0.3	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6				7.82	7.76	7.69	7.65	7.57	7.39	7.71						7.82	7.39	7.66
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度	月 1 回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.9	0.5未満						2.9	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度			0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.6	0.3						0.6	0.1未満	0.2
	残留塩素		mg／L			0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						0.4	0.3	0.3
検査項目					11項目	25項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目		平均水温	14.0	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

24+アルミニウム

24+アルミニウム

24+アルミニウム

採水地：湯谷地内民家																					
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均		
	気温		度		18.0	24.0	25.0	31.0	30.0	26.0	20.0						31.0	18.0	24.9		
	水温		度		13.5	18.0	19.0	23.5	25.0	22.0	19.5						25.0	13.5	20.1		
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	6	0	0	0	1	0						6	0	1		
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム	0.003	mg／l																		
4	水銀	0.0005	mg／l																		
5	セレン	0.01	mg／l																		
6	鉛	0.01	mg／l	年 4 回																	
7	ヒ素	0.01	mg／l																		
8	六価クロム	0.02	mg／l																		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l		3 年 1 回																
10	シアン	0.01	mg／l	年 4 回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3 年 1 回																	
12	フッ素	0.8	mg／l																		
13	ホウ素	1.0	mg／l																		
14	四塩化炭素	0.002	mg／l																		
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／l																		
16	スス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04	mg／l																		
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l																		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l																		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l																		
20	PFOS及びPFOA A'フルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) A'フルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005	mg／l	年 4 回		0.000005未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満		
21	ベンゼン	0.01	mg／l	3 年 1 回																	
22	塩素酸	0.6	mg／l	年 4 回		0.05未満			0.05未満								0.05未満	0.05未満	0.05未満		
23	クロロ酢酸	0.02	mg／l				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／l				0.0003			0.0008								0.0008	0.0003	0.0006	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg／l		年 4 回		0.0013			0.0030								0.0030	0.0013	0.0022	
27	臭素酸	0.01	mg／l					0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／l					0.003			0.007								0.007	0.003	0.005
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l					0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg／l				0.0006			0.0016								0.0016	0.0006	0.0011	
31	ブromホルム	0.09	mg／l				0.0007			0.0016								0.0016	0.0007	0.0012	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l				0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg／l	3 年 1 回																	
34	アルミニウム	0.2	mg／l	月 1 回																	
35	鉄	0.3	mg／l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg／l	3 年 1 回																	
37	ナトリウム	200	mg／l																		
38	マンガン	0.05	mg／l																		
39	塩化物イオン	200	mg／l		月 1 回	5.2	5.5	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4						5.6	5.2	5.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3 年 1 回	23.6	22.7	23.0	23.4	24.6	23.2	24.0						24.6	22.7	23.5		
41	蒸発残留物	500	mg／l																		
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l																		
43	ジェオスミン	0.00001	mg／l																		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l																		
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l																		
46	フェノール類	0.005	mg／l																		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8～8.6		月 1 回	7.26	7.20	7.22	7.28	7.31	7.15	7.26						7.31	7.15	7.24		
49	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満						0.1	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3						0.4	0.2	0.3		
検査項目					11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	20.1		

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

採水地：小牧消防屯所																				
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		20.0	24.0	26.0	33.0	33.0	26.0	19.0						33.0	19.0	25.9	
	水温		度		14.0	16.5	17.0	20.0	20.0	20.0	19.5						20.0	14.0	18.1	
1	一般細菌	100	個／mL	月1回	0	0	0	0	0	0	1						1	0	0	
2	大腸菌	不検出		3年1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L																	
4	水銀	0.0005	mg／L																	
5	セレン	0.01	mg／L																	
6	鉛	0.01	mg／L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg／L																	
8	六価クロム	0.02	mg／L	3年1回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L																	
10	シアン	0.01	mg／L	年4回		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg／L																	
13	ホウ素	1.0	mg／L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																	
16	スス-1,2-ジクロロベンゼン及びスス-1,2-ジクロロベン	0.04	mg／L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L																	
20	PFOS及びPFOA A ¹ ルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS) A ¹ ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005	mg／L	年4回		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg／L				0.05			0.06								0.06	0.05	0.06
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L	年4回		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg／L				0.0007			0.0007								0.0007	0.0007	0.0007
27	臭素酸	0.01	mg／L				0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.001			0.001								0.001	0.001	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0004			0.0004								0.0004	0.0004	0.0004
31	プロモホルム	0.09	mg／L				0.0003			0.0003								0.0003	0.0003	0.0003
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L	3年1回		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg／L																	
34	アルミニウム	0.2	mg／L																	
35	鉄	0.3	mg／L	月1回	0.03未満	0.03未満	0.10	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.10	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg／L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg／L																	
38	マンガン	0.05	mg／L																	
39	塩化物イオン	200	mg／L	月1回	13.4	13.6	12.9	13.7	15.2	13.5	13.3						15.2	12.9	13.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3年1回	24.8	24.5	24.7	26.6	27.4	27.6	26.6						27.6	24.5	26.0	
41	蒸発残留物	500	mg／L																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																	
46	フェノール類	0.005	mg／L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月1回	7.31	7.30	7.32	7.27	7.23	7.24	7.27						7.32	7.23	7.28	
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1	0.1未満	1.4	0.3	0.1未満	0.1	0.1						1.4	0.1未満	0.3
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1						0.4	0.1	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	18.1	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）

令和8年度 岩黒水系

採水地：前山配水池																				
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		18.0	25.0	28.0	31.0	34.0	24.0	17.0						34.0	17.0	25.3	
	水温		度		11.0	15.0	22.0	20.0	24.0	20.0	20.5						24.0	11.0	18.9	
1	一般細菌	100	個／ml	月 1 回	0	0	0	1	0	0	0						1	0	0	
2	大腸菌	不検出		3 年 1 回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／L																	
4	水銀	0.0005	mg／L																	
5	セレン	0.01	mg／L																	
6	鉛	0.01	mg／L	年 4 回																
7	ヒ素	0.01	mg／L																	
8	六価クロム	0.02	mg／L	3 年 1 回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／L																	
10	シアン	0.01	mg／L	年 4 回					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／L	3 年 1 回																
12	フッ素	0.8	mg／L																	
13	ホウ素	1.0	mg／L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg／L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg／L																	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg／L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／L																	
20	PFOS及びPFOA A ¹ ルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) A ¹ ルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005	mg／L	年 4 回		0.000005未満 0.000002未満			0.000005未満 0.000002未満								0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg／L	3 年 1 回																
22	塩素酸	0.6	mg／L				0.05未満			0.07								0.07	0.05未満	0.05未満
23	クロロ酢酸	0.02	mg／L	年 4 回		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg／L				0.0087			0.0207								0.0207	0.0087	0.0147
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.005			0.002未満								0.005	0.002未満	0.003
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／L				0.0007			0.0009								0.0009	0.0007	0.0008
27	臭素酸	0.01	mg／L				0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg／L				0.012			0.027								0.027	0.012	0.020
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg／L				0.010			0.011								0.011	0.010	0.011
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／L				0.0030			0.0050								0.0050	0.0030	0.0040
31	ブロモホルム	0.09	mg／L				0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg／L				0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg／L		3 年 1 回															
34	アルミニウム	0.2	mg／L																	
35	鉄	0.3	mg／L	月 1 回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg／L	3 年 1 回																
37	ナトリウム	200	mg／L																	
38	マンガン	0.05	mg／L																	
39	塩化物イオン	200	mg／L	月 1 回	4.4	4.1	3.9	4.1	4.3	4.9	4.5						4.9	3.9	4.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／L	3 年 1 回	25.4	25.9	24.4	24.4	25.4	28.6	37.5						37.5	24.4	27.4	
41	蒸発残留物	500	mg／L																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／L																	
43	ジェオスミン	0.00001	mg／L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg／L																	
46	フェノール類	0.005	mg／L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／L			0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.4						0.4	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8～8.6		月 1 回	7.60	7.71	7.70	7.76	7.85	7.70	7.85						7.85	7.60	7.74	
49	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満						0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／L		0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1						0.3	0.1	0.2	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	18.9	

※（残留塩素検査を含まない項目件数）