

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1	32.5	16.0	24.0	5.0	
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6	26.0	16.0	14.5	9.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l												
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回											
5	セレン	0.01	mg/l												
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l	年4回											
8	六価クロム	0.02	mg/l												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l												
10	シアノ	0.01	mg/l	3年1回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l												
16	メタ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	年4回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	20											
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満			0.05未満			0.06			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042			0.0124			0.0165			0.0051	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003			0.003			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回	0.0011			0.0004			0.0010			0.0009	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008			0.016			0.023			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	30	0.003			0.006			0.007			0.004	
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0028			0.0030			0.0050			0.0029	
30	プロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l												
33	アルミニウム	0.2	mg/l												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l												
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回											
38	塩化物イオン	200	mg/l		月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.4	4.4	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3	26.7	30.0	29.5	28.9
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42	ジエオスミン	0.00001	mg/l												
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回											
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45	7.58	7.57	7.59	7.59	
48	味	異常でない													
49	臭気	異常でない													
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地 東野尻公民館			定期検査項目											
項目No	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	
1 気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0	30.0	14.0	19.0	6.5	
2 水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3	23.8	15.5	13.0	10.0	
3 一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
5 カドミウム	0.003	mg/l						0.0003未満						
6 水銀	0.0005	mg/l						0.0005未満						
7 ベレン	0.01	mg/l						0.001未満						
8 鉛	0.01	mg/l						0.001未満						
9 ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満						
10 六価クロム	0.02	mg/l						0.002未満						
11 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l						0.004未満						
12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満			
13 フッ素	1.0	mg/l						0.1未満						
14 ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満						
15 四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回					0.0002未満						
16 1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満						
17 パーオキソエチレン及びトランクル-1,2-ジクロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満						
18 ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満						
19 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満						
20 トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満						
21 ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満						
22 塩素酸	0.6	mg/l				0.05未満		0.001未満			0.05未満			
23 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満		0.002未満			0.002未満			
24 クロロホルム	0.06	mg/l				0.0050		0.0123			0.0072			
25 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満		0.002			0.002未満			
26 ジクロロモルブメタン	0.1	mg/l				0.0007		0.0008			0.0009			
27 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満		0.001未満			0.001未満			
28 総リハロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.008		0.017			0.011			
29 トリアクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003		0.006			0.005			
30 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0024		0.0037			0.0033			
31 ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			
32 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満		0.005未満			0.005未満			
33 亜鉛	1.0	mg/l						0.1未満						
34 アルミニウム	0.2	mg/l						0.04						
35 鉄	0.3	mg/l		月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36 銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満						
37 ナトリウム	200	mg/l						3.5						
38 マンガン	0.05	mg/l						0.005未満						
39 塩化物イオン	200	mg/l			6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.3	4.3	
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5	27.0	31.0	30.1	
41 蒸煮残渣物	500	mg/l						52						
42 隣イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満						
43 ジエオスミン	0.00001	mg/l						0.000002						
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.00001未満						
45 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満						
46 フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満						
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
48 pH値	5.8~8.6				7.40	7.40	7.34	7.39	7.36	7.37	7.49	7.47	7.47	
49 味	異常でない							異常なし						
50 気臭	異常でない							異常なし						
51 色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52 濃度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
53 残留塩素		mg/l			0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
検査項目					11項目	23項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb

令和7年度 庄東地区

採水地:安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地: 東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		22.2	32.7	18.0
	水温		度		15.0	23.1	16.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l				
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回			
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l	年4回			
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	年4回			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回	0.05未満	0.10	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	0.0098	0.0051
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0015	0.0014
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回	0.004	0.015	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015	0.0037	0.0029
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l				
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l				
35	銅	1.0	mg/l				
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回			
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l		4.1	3.6	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	27.1	25.5	31.2
40	蒸発残留物	500	mg/l				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.51	7.61	7.62
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地 梅檀野公民館			定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6
1 気温		度					13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2	25.8	20.0	18.0	6.0
2 水温		度					9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0	22.1	15.0	13.0	12.0
3 一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5 カドミウム	0.003	mg/l														
6 水銀	0.0005	mg/l														
7 セレン	0.01	mg/l														
8 鉛	0.01	mg/l														
9 ヒ素	0.01	mg/l														
10 六価クロム	0.02	mg/l		年4回												
11 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回												
12 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.01	mg/l		4年4回	0.001未満				0.001未満				0.001未満		0.001未満	
13 フッ素	10	mg/l														
14 ホウ素	0.8	mg/l														
15 四塩化炭素	1.0	mg/l														
16 1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l														
17 パーソジクロロエチレン及びトランシ-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l														
18 ジクロロメタン	0.02	mg/l														
19 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l														
20 ベンゼン	0.01	mg/l														
21 塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満				0.05					0.11		0.05未満	
22 クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	
23 クロロホルム	0.06	mg/l		0.020				0.0054					0.0078		0.0028	
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満					0.002未満		0.002未満	
25 ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011				0.0007					0.0015		0.0009	
26 臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満					0.001未満		0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005				0.008					0.013		0.006	
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.003					0.004		0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019				0.0020					0.0035		0.0019	
30 ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満				0.0002未満					0.0002未満		0.0002未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満				0.005未満					0.005		0.005未満	
32 亜鉛	1.0	mg/l	3年1回													
33 アルミニウム	0.2	mg/l														
34 鉄	0.3	mg/l		月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅	1.0	mg/l	3年1回													
36 ナトリウム	200	mg/l														
37 マンガン	0.05	mg/l														
38 塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.8		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5	31.0	30.9	30.1	29.8			
40 蒸煮残渣物	500	mg/l														
41 隣イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回													
42 ジエオスミン	0.00001	mg/l														
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l														
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l														
45 フェノール類	0.005	mg/l														
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8～8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51	7.52	7.51	7.57	7.51			
48 味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
52 残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2	2025 12/2
	気温		度		17.8	30.5	18.0
	水温		度		18.0	31.2	13.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l	年4回			
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回			
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			
10	シアノ	0.01	mg/l				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	年4回			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回			
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回	0.05未満	0.15	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0064	0.0069	0.0043
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0008	0.0010	0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回	0.010	0.011	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003	0.002
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0026	0.0026	0.0022
30	プロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l				
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回			
34	鉄	0.3	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回			
38	塩化物イオン	200	mg/l		3.8	4.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	21.0	25.8	30.0
40	蒸発残留物	500	mg/l				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	月1回			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.39	7.35	7.43
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.2
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場														
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6
1 気温	度				12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3	25.4	17.0	15.0	7.0
2 水温	度				8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9	24.0	14.2	13.0	12.0
3 カドミウム	mg/l	0.003		月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
4 水銀	mg/l	0.0005			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5 セレン	mg/l	0.01												
6 鉛	mg/l	0.01		3年1回										
7 ヒ素	mg/l	0.01												
8 六価クロム	mg/l	0.02												
9 亜硝酸態窒素	mg/l	0.04		年4回										
10 シアン	mg/l	0.01												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10												
12 フッ素	mg/l	0.8		3年1回										
13 ホウ素	mg/l	1.0												
14 四塩化炭素	mg/l	0.002												
15 1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05		3年1回										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04												
17 ジクロロメタン	mg/l	0.02												
18 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01		年4回										
19 トリクロロエチレン	mg/l	0.01												
20 ベンゼン	mg/l	0.01												
21 塩素酸	mg/l	0.6		年4回										
22 クロロ酢酸	mg/l	0.02												
23 クロロホルム	mg/l	0.06												
24 ジクロロ酢酸	mg/l	0.03		3年1回										
25 ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1												
26 臭素酸	mg/l	0.01												
27 総トリハロメタン	mg/l	0.1		年4回										
28 トリクロロ酢酸	mg/l	0.03												
29 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03												
30 ブロモホルム	mg/l	0.09		3年1回										
31 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08												
32 垂鉛	mg/l	1.0												
33 アルミニウム	mg/l	0.2		月1回										
34 鉄	mg/l	0.3			0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅	mg/l	1.0												
36 ナトリウム	mg/l	200		3年1回										
37 マンガン	mg/l	0.05												
38 塩化物イオン	mg/l	200												
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300		月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	4.8
40 蒸発残留物	mg/l	500			31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6	29.9	32.8	31.7	31.2
41 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2												
42 ジエオスマシン	mg/l	0.00001		3年1回										
43 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001												
44 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02												
45 フェノール類	mg/l	0.005		月1回										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値		5.8~8.6			7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77	8.21	7.94	7.86	7.74
48 味		異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気		異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	度	5			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	度	2		月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
52 残留塩素	mg/l				0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
53 検査項目					11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地:梅檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		23.3	33.3	18.0
	水温		度		16.1	25.5	12.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l				
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.14	0.12
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0023	0.0085	0.0050
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0013	0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005	0.013	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0017	0.0033	0.0028
30	プロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l		4.2	3.7	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6	31.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.56	7.68	7.64
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.5	0.4	0.4
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家														
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6
1 気温		度			13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0	24.6	15.5	14.5	7.0
2 水温		度			6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0	22.5	14.5	11.0	12.0
3 カドミウム	0.003	mg/l		月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
4 水銀	0.0005	mg/l												
5 セレン	0.01	mg/l		3年1回										
6 鉛	0.01	mg/l												
7 ヒ素	0.01	mg/l												
8 六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10 シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		3年1回										
12 フッ素	0.8	mg/l												
13 ホウ素	1.0	mg/l												
14 四塩化炭素	0.002	mg/l												
15 1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l												
17 ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19 トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20 ベンゼン	0.01	mg/l												
21 塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満				0.05			0.14		0.07	
22 クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
23 クロロホルム	0.06	mg/l			0.0020			0.0054			0.0104		0.0036	
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0016			0.0013			0.0022		0.0012	
26 臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	
27 総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.006			0.009			0.018		0.007	
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002			0.005		0.003	
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0022			0.0025			0.0047		0.0024	
30 ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002			0.0002			0.0002		0.0002未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満	
32 垂鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33 アルミニウム	0.2	mg/l												
34 鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅	1.0	mg/l	3年1回											
36 ナトリウム	200	mg/l												
37 マンガン	0.05	mg/l												
38 塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1	4.1	4.3	4.2	4.8	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9	29.9	31.7	30.9	29.9	
40 蒸発残留物	500	mg/l												
41 陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42 ジエオスミン	0.00001	mg/l												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45 フェノール類	0.005	mg/l												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6			7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95	7.93	7.75	7.69	7.67	
48 味	異常でない													
49 臭気	異常でない													
50 色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素		mg/l			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
検査項目					23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘											
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1	2025 10/7	2026 1/6	最大値	最小値	平均
	気温		度		13.8	32.0	27.8	10.0	32.0	10.0	20.9
	水温		度		4.9	21.1	23.2	11.0	23.2	4.9	15.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/l								
5	セレン	0.01	mg/l								
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回							
7	ヒ素	0.01	mg/l								
8	六価クロム	0.02	mg/l								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回							
10	ジアン	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回							
13	ホウ素	1.0	mg/l								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l								
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回							
16	シース-1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								
20	ベンゼン	0.01	mg/l								
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満	0.10	0.06	0.10	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065	0.0102	0.0029	0.0102	0.0026	0.0055
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017	0.0021	0.0011	0.0021	0.0011	0.0017
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.007	0.011	0.017	0.006	0.017	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.003
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030	0.0044	0.0021	0.0044	0.0021	0.003
30	プロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回							
34	鉄	0.3	mg/l		0.06	0.07	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03
35	銅	1.0	mg/l	年1回							
36	ナトリウム	200	mg/l								
37	マンガン	0.05	mg/l								
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1	4.9	5.8	3.8	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		33.7	31.3	32.8	31.5	33.7	31.3	32.3
40	蒸発残留物	500	mg/l								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l								
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回							
45	フェノール類	0.005	mg/l								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	8.37	8.60	8.30	7.88	8.6	7.88	8.28
48	味	異常ない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常ない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.9	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目	23項目	平均水温	15.1

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地:雄神振興会館														
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025		
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18		
1 気温		度			21.1	22.3	26.2	28.7	29.0	22.1	24.0	11.2	8.0	-2.0
2 水温		度			13.0	21.6	26.4	29.9	28.9	28.2	22.0	14.0	10.0	6.0
3 一般細菌	100	個/ml		月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 大腸菌	不検出				不検出									
5 カドミウム	0.003	mg/l		3年1回										
6 水銀	0.0005	mg/l												
7 セレン	0.01	mg/l												
8 鉛	0.01	mg/l		3年1回										
9 ヒ素	0.01	mg/l												
10 六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
11 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	3年1回										
12 シアン	0.01	mg/l	年4回											
13 ノルマニウム	10	mg/l												
14 フッ素	0.8	mg/l		3年1回										
15 ホウ素	1.0	mg/l												
16 四塩化炭素	0.002	mg/l												
17 1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		3年1回										
18 ジメチルエチレン	0.04	mg/l												
19 ジクロロエチレン	0.02	mg/l												
20 テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		3年1回										
21 ベンゼン	0.01	mg/l												
22 塩素酸	0.6	mg/l												
23 クロロ酢酸	0.02	mg/l		3年1回										
24 クロロホルム	0.06	mg/l												
25 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l												
26 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		3年1回										
27 臭素酸	0.01	mg/l												
28 総トリハロメタン	0.1	mg/l												
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		3年1回										
30 ブロモホルム	0.03	mg/l												
31 ホルムアルデヒド	0.09	mg/l												
32 亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	3年1回										
33 アルミニウム	0.2	mg/l	年1回											
34 鉄	0.3	mg/l	月1回		0.03未満									
35 銅	1.0	mg/l		3年1回										
36 ナトリウム	200	mg/l												
37 マンガン	0.05	mg/l												
38 塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3年1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0	4.0	4.9	5.7	5.6
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0	32.5	37.6	35.9	37.0
40 蒸発残留物	500	mg/l												
41 隣イオン界面活性剤	0.2	mg/l		3年1回										
42 ジエオスミン	0.00001	mg/l												
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		3年1回										
45 フェノール類	0.005	mg/l												
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満									
47 pH値	5.8~8.6			月1回	7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20	7.16	7.22	7.19	7.16
48 味	異常でない													
49 臭気	異常でない													
50 色度	5	度		月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2	度			0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
52 残留塩素		mg/l			0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
検査項目					11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地:名ヶ原地内消火栓

令和7年度 落シ水系

採水地:落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21
1 気温		度			24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8	25.0	5.0	12.0	-1.0
2 水温		度			12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0	15.0	12.0	11.0	6.5
3 一般細菌	100	個/ml		月1回	1	0	0	0	0	21	1	0	0	0
4 大腸菌	不検出				不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
5 カドミウム	0.003	mg/l		3年1回										
6 水銀	0.0005	mg/l												
7 セレン	0.01	mg/l												
8 鉛	0.01	mg/l		年4回										
9 ヒ素	0.01	mg/l												
10 六価クロム	0.02	mg/l												
11 亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回										
12 シアン	0.01	mg/l		年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
13 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
14 フッ素	0.8	mg/l												
15 ホウ素	1.0	mg/l		3年1回										
16 四塩化炭素	0.002	mg/l												
17 1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l												
18 ジス-1-ジクロロブチレン及びトラン-1-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		年4回										
19 テトラクロロエチレン	0.02	mg/l												
20 ベンゼン	0.01	mg/l												
21 塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.05未満			0.10		
22 クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06	mg/l				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
24 ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0004			0.0009			0.0006		
26 臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1	mg/l		年4回		0.001未満			0.002			0.001		
28 トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29 ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0002			0.0004			0.0002		
30 ブロモホルム	0.09	mg/l		年4回		0.0003			0.0005			0.0006		
31 ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32 亜鉛	1.0	mg/l		3年1回										
33 アルミニウム	0.2	mg/l		年4回		0.02未満			0.02未満			0.04		
34 鉄	0.3	mg/l		月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅	1.0	mg/l												
36 ナトリウム	200	mg/l		年4回										
37 マンガン	0.05	mg/l												
38 塩化物イオン	200	mg/l												
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7	6.0	6.4	6.4	6.4
40 蒸発残留物	500	mg/l			56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3	51.1	56.9	50.9	52.3
41 隕イオン界面活性剤	0.2	mg/l												
42 ジeosmin	0.00001	mg/l		3年1回										
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44 非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45 フェノール類	0.005	mg/l		月1回										
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6				7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47	7.62	7.85	7.82	7.77
48 味	異常でない			月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2	度		月1回	0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1
52 残留塩素		mg/l			0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
検査項目					11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目
※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL							23+AL		

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家														
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	2025 12/23	2026 1/21
					度	度	度	度	度	度	度	度	度	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg/l											
5	セレン	0.01	mg/l											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回										
7	ヒ素	0.01	mg/l											
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回										
10	シアソ	0.01	mg/l		年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l											
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回										
13	ホウ素	1.0	mg/l											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l											
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回										
16	シス-1,3-ジクロロベンゼン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回										
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l											
20	ペンゼン	0.01	mg/l											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002			0.0005			0.0003		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.002			0.005			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011			0.0006		
30	プロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0007			0.0012			0.0006		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l											
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回										
34	鉄	0.3	mg/l		月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.04	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回										
37	マンガン	0.05	mg/l											
38	塩化物イオン	200	mg/l											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	5.5 23.9	5.8 22.9	5.7 24.6	6.1 24.9	5.6 23.8	5.5 26.9	5.5 24.9	5.4 24.2	5.4 22.1	5.5 22.1
40	蒸発残留物	500	mg/l											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l											
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満							
47	pH値	5.8~8.6			7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64	7.39	7.26	7.12	7.24
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所															
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	2025 12/23	2026 1/21	
1 気温		度			22.6	20.0	28.4	31.2	29.6	24.5	24.2	7.0	14.0	-0.2	
2 水温		度			14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4	19.0	13.0	14.0	10.0	
3 一般細菌	100 個/ml	個/ml	月1回	0 0 0 0 1 0 0 0 0 1											
4 大腸菌	不検出			不検出											
5 カドカワム	0.003 mg/l	mg/l								0.0003未満					
6 水銀	0.0005 mg/l	mg/l	3年1回							0.0006未満					
7 セレン	0.01 mg/l	mg/l								0.001未満					
8 鉛	0.01 mg/l	mg/l								0.001未満					
9 ヒ素	0.01 mg/l	mg/l								0.001未満					
10 六価クロム	0.02 mg/l	mg/l	年4回							0.002未満					
11 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l	mg/l	3年1回							0.004未満					
12 シアン	0.01 mg/l	mg/l	年4回				0.001未満					0.001未満			
13 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l	mg/l								0.48					
14 フッ素	0.8 mg/l	mg/l								0.05未満					
15 ホウ素	1.0 mg/l	mg/l								0.1未満					
16 四塩化炭素	0.002 mg/l	mg/l	3年1回							0.0002未満					
17 1, 4-ジオキサン	0.05 mg/l	mg/l								0.005未満					
18 ジクロロメタン	0.04 mg/l	mg/l								0.001未満					
19 テトラクロロエチレン	0.02 mg/l	mg/l								0.001未満					
20 デカクロロエチレン	0.01 mg/l	mg/l								0.001未満					
21 ベンゼン	0.01 mg/l	mg/l								0.001未満					
22 塩素酸	0.6 mg/l	mg/l								0.05未満			0.05未満		
23 クロロ酢酸	0.02 mg/l	mg/l								0.002未満			0.002未満		
24 クロロホルム	0.06 mg/l	mg/l								0.0002未満			0.0002		
25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l	mg/l								0.002未満			0.002未満		
26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l	mg/l								0.0006			0.0008		
27 臭素酸	0.01 mg/l	mg/l	年4回							0.0001未満			0.001未満		
28 総トリハロメタン	0.1 mg/l	mg/l								0.001未満			0.002		
29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l	mg/l								0.002未満			0.002未満		
30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l	mg/l								0.0003			0.0004		
31 ホルムアルデヒド	0.09 mg/l	mg/l								0.0003			0.0003		
32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l	mg/l								0.005未満			0.005未満		
33 垂鉛	1.0 mg/l	mg/l	3年1回							0.1未満					
34 アルミニウム	0.2 mg/l	mg/l	年1回							0.02未満					
35 鉄	0.3 mg/l	mg/l	月1回	0.03未満	13.7 24.6	13.1 24.7	12.9 24.7	12.6 24.8	13.4 25.6	11.7 25.6	13.4 26.3	12.6 25.7	12.4 25.5	15.5 27.1	
36 ナトリウム	200 mg/l	mg/l	3年1回							9.0					
37 マンガン	0.05 mg/l	mg/l								0.005未満					
38 塩化物イオン	200 mg/l	mg/l	月1回							13.7 24.6	13.1 24.7	12.9 24.7	12.6 25.6	12.4 26.3	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l	mg/l								12.6 24.8	13.4 25.6	11.7 25.6	12.6 26.3	12.4 25.7	
40 蒸発残留物	500 mg/l	mg/l								67					
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l	mg/l								0.02未満					
42 ジエオスミン	0.00001 mg/l	mg/l	3年1回							0.000001未満					
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l	mg/l								0.000001未満					
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l	mg/l								0.005未満					
45 フェノール類	0.005 mg/l	mg/l								0.0005未満					
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l	mg/l								0.3未満	7.31 7.33	7.25 7.27	7.23 7.30	7.27 7.29	7.39 7.34
47 pH値	5.8~8.6									異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48 味	異常でない		月1回												
49 臭気	異常でない														
50 色度	5 度									0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51 濁度	2 度									0.1未満 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2	1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8	
52 残留塩素	mg/l									0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3	
検査項目										11項目 23項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 23項目 11項目 11項目	11項目 23項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 23項目 11項目 11項目	11項目 23項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 23項目 11項目 11項目	11項目 23項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 23項目 11項目 11項目	11項目 23項目 11項目 11項目 51項目 11項目 11項目 23項目 11項目 11項目	

(※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地:前山配水池														
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	2025 12/23	2026 1/21
1 気温	度		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0	22.0	8.5	13.0	0.0
2 水温	度		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4	19.0	13.0	13.0	7.0
3 カドミウム	0.003 mg/l			月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
4 水銀	0.0005 mg/l				不検出	不検出	不検出	不検出						
5 セレン	0.01 mg/l			3年1回										
6 鉛	0.01 mg/l													
7 ヒ素	0.01 mg/l													
8 六価クロム	0.02 mg/l			年4回										
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l			3年1回										
10 シアン	0.01 mg/l			年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l													
12 フッ素	0.8 mg/l													
13 ホウ素	1.0 mg/l													
14 四塩化炭素	0.002 mg/l			3年1回										
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l													
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l													
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l													
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l													
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l													
20 ベンゼン	0.01 mg/l													
21 塩素酸	0.6 mg/l					0.05未満			0.09			0.05未満		
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l					0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06 mg/l					0.0080			0.0200			0.0108		
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l					0.002			0.002未満			0.002未満		
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l					0.0006			0.0008			0.0009		
26 臭素酸	0.01 mg/l					0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l					0.011			0.025			0.016		
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l					0.005			0.009			0.008		
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l					0.0028			0.0046			0.0038		
30 ブロモホルム	0.09 mg/l					0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l					0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32 亜鉛	1.0 mg/l			3年1回										
33 アルミニウム	0.2 mg/l													
34 鉄	0.3 mg/l			月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅	1.0 mg/l													
36 ナトリウム	200 mg/l			3年1回										
37 マンガン	0.05 mg/l													
38 塩化物イオン	200 mg/l			月1回	5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9	4.5	4.4	4.8	5.3
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l				27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9	27.9	30.9	30.0	30.9
40 蒸発残留物	500 mg/l													
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l													
42 ジエオスミン	0.00001 mg/l			3年1回										
43 2-メチルインボルネオール	0.00001 mg/l													
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l													
45 フェノール類	0.005 mg/l													
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l				0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47 pH値	5.8~8.6				7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82	7.85	7.68	7.67	7.71
48 味	異常でない													
49 臭気	異常でない													
50 色度	5 度				0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濃度	2 度				0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	mg/l				0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
検査項目					11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)