

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	2026 2/3
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1	32.5	16.0	24.0	5.0	1.0
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6	26.0	16.0	14.5	9.0	4.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l												
5	セレン	0.01	mg/l												
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05未満		0.06				0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042			0.0124		0.0165				0.0051	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003		0.003				0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0004		0.0010				0.0009	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008			0.016		0.023				0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003			0.006		0.007				0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0028			0.0030		0.0050				0.0029	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.4	4.4	5.3	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3	26.7	30.0	29.5	28.9	23.5
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45	7.58	7.57	7.59	7.59	7.46
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地: 東野尻公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026			
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3			
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0	30.0	31.0	14.0	19.0	6.5	1.0		
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3	23.8	15.5	13.0	10.0	10.0	6.0		
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満									
4	水銀	0.0005	mg/l							0.0005未満								
5	セレン	0.01	mg/l							0.001未満								
6	鉛	0.01	mg/l	年4回					0.001未満									
7	ヒ素	0.01	mg/l							0.001未満								
8	六価クロム	0.02	mg/l							0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満				0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.14									
12	フッ素	0.8	mg/l							0.08								
13	ホウ素	1.0	mg/l							0.1未満								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l							0.005未満								
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.001未満								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.001未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満								
20	ベンゼン	0.01	mg/l							0.001未満								
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.001未満			0.05未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l					0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l					0.0050			0.0123			0.0072			0.0030	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l					0.002未満			0.002			0.002未満			0.002未満	
25	ジクロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0007			0.0008			0.0009			0.0008		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.008			0.017			0.011			0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003			0.006			0.005			0.002		
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0024			0.0037			0.0033			0.0020		
30	プロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満									
33	アルミニウム	0.2	mg/l							0.04								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満									
36	ナトリウム	200	mg/l							3.5								
37	マンガン	0.05	mg/l							0.005未満								
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.3	4.3	5.2	5.1			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l			27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5	27.0	31.0	30.1	29.8	26.4		
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					52									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満								
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000002								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満								
45	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満		
47	pH値	5.8~8.6				7.40	7.40	7.34	7.39	7.36	7.37	7.49	7.47	7.49	7.47	7.33		
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	残留塩素		mg/l			0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		
	検査項目					11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目		

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2	30.1	28.2	14.0	18.0	9.0	0.0
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6	26.2	25.0	17.5	16.0	10.0	7.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回											
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回									0.002		
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回											
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回											
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回											
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回											
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回			0.05未満			0.12			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	3年1回			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l	3年1回			0.0056			0.0151			0.0066		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.002未満			0.002			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.0007			0.0011			0.0009		
26	臭素酸	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.009			0.021			0.011		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.004			0.007			0.005		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回			0.0024			0.0045			0.0032		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	3年1回			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回											
36	ナトリウム	200	mg/l	月1回											
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1	4.5	4.4	4.3	5.2	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	28.4	23.7	20.8	20.8	23.5	24.6	27.5	31.4	30.4	29.9	27.3
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	月1回											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	月1回											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	月1回											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回											
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.50	7.54	7.51	7.55	7.50	7.52	7.64	7.64	7.63	7.53	7.40
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l	月1回	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東地区

採水地: 安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地:東別所公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11	2026 2/3	最大値	最小値	平均	
	気温		度		22.2	32.7	18.0	3.0	32.7	3.0	19.0	
	水温		度		15.0	23.1	16.0	7.0	23.1	7.0	15.3	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10	0.09	0.05未満	0.1	0.05未満	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0020	0.0098	0.0051	0.0021	0.0098	0.002	0.0048
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0009	0.0015	0.0014	0.0010	0.0015	0.0009	0.0012
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004	0.015	0.010	0.005	0.015	0.004	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0015	0.0037	0.0029	0.0017	0.0037	0.0015	0.0020
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1	3.6	4.2	4.8	4.8	3.6	4.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.5	31.2	28.7	31.2	25.5	28.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.51	7.61	7.62	7.39	7.62	7.39	7.53
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	15.3	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地: 梅禮野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2	25.8	20.0	18.0	6.0	2.0
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0	22.1	15.0	13.0	12.0	5.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l												
5	セレン	0.01	mg/l												
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.11			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054			0.0078			0.0028	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0007			0.0015			0.0009	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005			0.008			0.013			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003			0.004			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019			0.0020			0.0035			0.0019	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	4.8	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5	31.0	30.9	30.1	29.8	28.9
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51	7.52	7.51	7.57	7.51	7.42
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2	2025 12/2
	気温		度		17.8	30.5	18.0
	水温		度		18.0	31.2	13.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l	年4回			
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.15	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0064	0.0069	0.0043
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008	0.0010	0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.011	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003	0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0026	0.0026	0.0022
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l				
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.8	4.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		21.0	25.8	30.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.35	7.43
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.2
	残留塩素		mg/l			0.4	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東芦谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	2026 2/3
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3	25.4	17.0	15.0	7.0	2.5
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9	24.0	14.2	13.0	12.0	3.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l												
5	セレン	0.01	mg/l												
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.15			0.10		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071			0.0098			0.0043		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010			0.0016			0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.011			0.015			0.009		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003			0.004			0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0029			0.0038			0.0028		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	4.8	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6	29.9	32.8	31.7	31.2	30.7
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42	ジオオキシ	0.00001	mg/l												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77	8.21	7.94	7.86	7.74	7.62
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地: 栴檀山体育館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11	2026 2/3	最大値	最小値	平均	
	気温		度		23.3	33.3	18.0	2.5	33.3	2.5	19.3	
	水温		度		16.1	25.5	12.0	4.0	25.5	4.0	14.4	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l									
10	シアン	0.01	mg/l		年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.14	0.12	0.06	0.14	0.05未満	0.08	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0023	0.0085	0.0050	0.0022	0.0085	0.0022	0.0045	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0013	0.0013	0.0010	0.0013	0.0009	0.0011	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005	0.013	0.009	0.005	0.013	0.005	0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0017	0.0033	0.0028	0.0019	0.0033	0.0017	0.0024	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.2	3.7	4.2	4.9	4.9	3.7	4.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6	31.0	28.8	31.0	25.6	28.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6			7.56	7.68	7.64	7.50	7.68	7.50	7.59	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	残留塩素		mg/l		0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	14.4	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地: 原野地内 民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	2026 2/3
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0	24.6	15.5	14.5	7.0	3.0
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0	22.5	14.5	11.0	12.0	4.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回											
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回											
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回											
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回											
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回											
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回											
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回											
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.14			0.07	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0020			0.0054			0.0104			0.0036	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0016			0.0013			0.0022			0.0012	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.006			0.009			0.018			0.007	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002			0.005			0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0022			0.0025			0.0047			0.0024	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002			0.0002			0.0002			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1	4.1	4.3	4.2	4.8	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9	29.9	31.7	30.9	29.9	29.9
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回											
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95	7.93	7.75	7.69	7.67	7.58
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	月1回	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1	2025 10/7	2026 1/6	最大値	最小値	平均
	気温		度		13.8	32.0	27.8	10.0	32.0	10.0	20.9
	水温		度		4.9	21.1	23.2	11.0	23.2	4.9	15.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/l								
5	セレン	0.01	mg/l								
6	鉛	0.01	mg/l								
7	ヒ素	0.01	mg/l								
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/l								
13	ホウ素	1.0	mg/l								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								
20	ベンゼン	0.01	mg/l								
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満	0.10	0.06	0.10	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065	0.0102	0.0029	0.0102	0.0026	0.0055
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017	0.0021	0.0011	0.0021	0.0011	0.0017
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.011	0.017	0.006	0.017	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030	0.0044	0.0021	0.0044	0.0021	0.003
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0003	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回							
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.07	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03
35	銅	1.0	mg/l	3年1回							
36	ナトリウム	200	mg/l								
37	マンガン	0.05	mg/l								
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1	4.9	5.8	3.8	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		33.7	31.3	32.8	31.5	33.7	31.3	32.3
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l								
45	フェノール類	0.005	mg/l								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			8.37	8.60	8.30	7.88	8.6	7.88	8.28
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.9	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	15.1

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	2025 12/23	2026 1/21	2026 2/17	
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	29.0	22.1	24.0	11.2	8.0	-2.0	3.0	
	水温		度		13.0	21.6	26.4	29.9	28.9	28.2	22.0	14.0	10.0	6.0	6.5	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満							
4	水銀	0.0005	mg/l							0.00005未満						
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
6	鉛	0.01	mg/l							0.001未満						
7	ヒ素	0.01	mg/l	年4回					0.001							
8	六価クロム	0.02	mg/l							0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.33							
12	フッ素	0.8	mg/l							0.10						
13	ホウ素	1.0	mg/l							0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l							0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l							0.005未満						
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l							0.001未満						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l							0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l							0.001未満						
20	ベンゼン	0.01	mg/l							0.001未満						
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.16			0.08			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0015			0.0008			0.0004			0.0003
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l				0.0012			0.0015			0.0013			0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.004			0.004			0.003			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0012			0.0013			0.0008			0.0006
30	ブromホルム	0.09	mg/l				0.0004			0.0004			0.0004			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
36	ナトリウム	200	mg/l							4.4						
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0	4.0	4.9	5.7	5.6	5.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0	32.5	37.6	35.9	37.0	34.5	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					55							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l							0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l							0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l							0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l							0.005未満						
45	フェノール類	0.005	mg/l							0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							
47	pH値	5.8~8.6				7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20	7.16	7.22	7.19	7.16	7.17
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地:名ヶ原地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/24	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7	26.3	25.2	6.0	11.0	-0.8	4.0	
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1	24.7	22.8	14.5	11.0	6.5	5.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l													
5	セレン	0.01	mg/l													
6	鉛	0.01	mg/l	年4回												
7	ヒ素	0.01	mg/l													
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													
12	フッ素	0.8	mg/l													
13	ホウ素	1.0	mg/l													
14	四塩化炭素	0.002	mg/l													
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l													
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l													
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l													
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l													
20	ベンゼン	0.01	mg/l													
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.06			0.12			0.18
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.002未満			0.0006			0.0003			0.0003	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
25	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0014			0.0015	
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003			0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0015			0.0008			0.0008	
30	プロモホルム	0.09	mg/l			0.0005			0.0007			0.0005			0.0005	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.05			0.02未満			0.10	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.11	0.12	0.03未満	0.06	0.06	0.07	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回												
36	ナトリウム	200	mg/l													
37	マンガン	0.05	mg/l													
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5	6.3	6.1	6.3	6.5	7.0	7.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		67.0	82.4	72.9	84.5	53.1	45.9	55.3	57.8	48.4	47.9	45.9	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l													
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l													
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l													
45	フェノール類	0.005	mg/l													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.67	7.48	7.39	7.43	7.20	7.03	7.39	7.58	7.45	7.34	7.30
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			1.8	0.7	1.7	1.0	1.8	4.3	4.7	0.7	2.4	1.9	2.3
51	濁度	2	度		0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.9	0.8	0.2	0.4	0.3	0.4	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL						23+AL			23+AL	

令和7年度 落シ水系

採水地:落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8	25.0	5.0	12.0	-1.0	4.0
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0	15.0	12.0	11.0	6.5	10.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	不検出	0	0	0	0	21	1	0	0	0	1
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回											
4	水銀	0.0005	mg/l												
5	セレン	0.01	mg/l												
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l												
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.05未満			0.10			0.12
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0004			0.0009			0.0006			0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001未満			0.002			0.001			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0002			0.0004			0.0002			0.0003
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0005			0.0006			0.0006
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.02未満			0.04			0.02
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7	6.0	6.4	6.4	6.4	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3	51.1	56.9	50.9	52.3	50.7
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47	7.62	7.85	7.82	7.77	7.76
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL						23+AL			23+AL

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026		
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17		
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2	23.0	23.8	6.5	13.0	0.0	4.0		
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6	23.9	19.8	12.0	12.0	4.5	3.0		
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
2	大腸菌	不検出			不検出												
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回													
4	水銀	0.0005	mg/l														
5	セレン	0.01	mg/l														
6	鉛	0.01	mg/l	年4回													
7	ヒ素	0.01	mg/l														
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回													
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l														
12	フッ素	0.8	mg/l														
13	ホウ素	1.0	mg/l														
14	四塩化炭素	0.002	mg/l														
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l														
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l														
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l														
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l														
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l														
20	ベンゼン	0.01	mg/l														
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.002			0.0005			0.0003			0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010			0.0023			0.0013			0.0012	0.0012
26	臭素酸	0.01	mg/l				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003			0.002	0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011			0.0006			0.0005	0.0005	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0007			0.0012			0.0006			0.0008	0.0008	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回													
33	アルミニウム	0.2	mg/l														
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満		
35	銅	1.0	mg/l	3年1回													
36	ナトリウム	200	mg/l														
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回													
38	塩化物イオン	200	mg/l			5.5	5.8	5.7	6.1	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.9	22.9	24.6	24.9	23.8	26.9	24.9	24.2	22.1	22.1	21.8		
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l														
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l														
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l														
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l														
45	フェノール類	0.005	mg/l														
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l			0.3未満											
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64	7.39	7.26	7.12	7.24	7.12		
48	味	異常でない				異常なし											
49	臭気	異常でない				異常なし											
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3		
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目		

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17
	気温		度		22.6	20.0	28.4	31.2	29.6	24.5	24.2	7.0	14.0	-0.2	6.0
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4	19.0	13.0	14.0	10.0	8.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満						
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回					0.00005未満						
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.48						
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回					0.05未満						
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回					0.0002未満						
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満						
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回					0.001未満						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回					0.001未満						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満						
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	3年1回		0.0002未満			0.0002			0.0002			0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジクロモクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回		0.0006			0.0008			0.0010			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	3年1回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回		0.001			0.002			0.002			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回		0.0003			0.0004			0.0006			0.0004
30	プロモホルム	0.09	mg/l	3年1回		0.0003			0.0003			0.0004			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満						
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02未満						
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回					0.1未満						
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					9.0						
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	13.7	13.1	12.9	12.6	13.4	11.7	13.4	12.6	12.4	15.5	17.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	24.6	24.7	24.7	24.8	25.6	25.6	26.3	25.7	25.5	27.1	29.2
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					67						
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回					0.005未満						
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回					0.0005未満						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	3年1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		3年1回	7.31	7.33	7.25	7.27	7.23	7.30	7.27	7.29	7.39	7.34	7.31
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2	1.8	0.3	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l	月1回	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地：前山配水池

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0	22.0	8.5	13.0	0.0	5.0
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4	19.0	13.0	13.0	7.0	5.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l												
4	水銀	0.0005	mg/l												
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回											
6	鉛	0.01	mg/l												
7	ヒ素	0.01	mg/l												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l												
12	フッ素	0.8	mg/l												
13	ホウ素	1.0	mg/l												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l												
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l												
20	ベンゼン	0.01	mg/l												
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.09			0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0080			0.0200			0.0108			0.0052
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002			0.002未満			0.002未満			0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008			0.0009			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.011			0.025			0.016			0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.005			0.009			0.008			0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0028			0.0046			0.0038			0.0027
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回											
33	アルミニウム	0.2	mg/l												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回											
37	マンガン	0.05	mg/l												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9	4.5	4.4	4.8	5.3	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9	27.9	30.9	30.0	30.9	25.0
40	蒸発残留物	500	mg/l												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l												
45	フェノール類	0.005	mg/l												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82	7.85	7.68	7.67	7.71	7.57
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2
	残留塩素		mg/l		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)