

令和8年度 庄西高区

採水地：五鹿屋公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均		
	気温		度		8.0	22.0											22.0	8.0	15.0		
	水温		度		15.0	20.0											20.0	15.0	17.5		
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0		
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																	
4	水銀	0.0005	mg/L																		
5	セレン	0.01	mg/L																		
6	鉛	0.01	mg/L																		
7	ヒ素	0.01	mg/L																		
8	六価クロム	0.02	mg/L		年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L		年4回	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L		3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																		
13	ホウ素	1.0	mg/L																		
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																		
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																		
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	0.04	mg/L																		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																		
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L			年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満												0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L		3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回	0.05未満												0.05未満	0.05未満	0.05未満		
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/L		0.0065													0.0065	0.0065	0.0065	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002													0.002	0.002	0.002	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.0007													0.0007	0.0007	0.0007	
27	臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.010													0.010	0.010	0.010	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.004													0.004	0.004	0.004	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.0030													0.0030	0.0030	0.0030	
31	プロモホルム	0.09	mg/L		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L		3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																		
35	鉄	0.3	mg/L			月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																	
37	ナトリウム	200	mg/L																		
38	マンガン	0.05	mg/L																		
39	塩化物イオン	200	mg/L		月1回	5.2	4.1											5.2	4.1	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		24.5	25.6											25.6	24.5	25.1		
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																		
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																		
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																		
46	フェノール類	0.005	mg/L																		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3	0.3未満											0.3	0.3未満	0.3未満		
48	pH値	5.8~8.6			7.40	7.55												7.55	7.40	7.48	
49	味	異常でない			異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	17.5		

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄西中区

採水地：東野尻公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		8.0	19.0											19.0	8.0	13.5	
	水温		度		12.0	16.0											16.0	12.0	14.0	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	ス-1,2-ジフルオロエチレン及びス-1,2-ジフルオロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回													0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回													0.05未満	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L															0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L															0.0069	0.0069	0.0069
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L															0.002	0.002	0.002
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L															0.0007	0.0007	0.0007
27	臭素酸	0.01	mg/L															0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L															0.010	0.010	0.010
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L															0.005	0.005	0.005
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L															0.0027	0.0027	0.0027
31	プロモホルム	0.09	mg/L															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L														0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L		月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.2	4.2											5.2	4.2	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			25.2	26.2											26.2	25.2	25.7
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.40	7.48											7.48	7.40	7.44
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L		0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	14.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄西低区

採水地：高波公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		10.0	19.0											19.0	10.0	14.5	
	水温		度		11.0	17.5											17.5	11.0	14.3	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回															
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回																
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L																	
24	クロロホルム	0.06	mg/L																	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L																	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L																	
27	臭素酸	0.01	mg/L																	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L																	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L																	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L																	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L																	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	3年1回																
33	亜鉛	1.0	mg/L																	
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.2	4.2											5.2	4.2	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			25.1	26.2											26.2	25.1	25.7
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.53	7.60											7.60	7.53	7.57
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3											0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目		平均水温	14.3	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

24+鉛

令和8年度 庄東

採水地：安川配水場

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 7/7	2026 10/6	2027 1/5	最大値	最小値	平均
	気温		度		7.0				7.0	7.0	7.0
	水温		度		10.0				10.0	10.0	10.0
1	一般細菌	100	個/mL	月1回							
2	大腸菌	不検出									
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/L								
5	セレン	0.01	mg/L								
6	鉛	0.01	mg/L								
7	ヒ素	0.01	mg/L								
8	六価クロム	0.02	mg/L		年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回							
10	シアン	0.01	mg/L	年4回							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/L								
13	ホウ素	1.0	mg/L								
14	四塩化炭素	0.002	mg/L								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L								
16	β-ス-1,2-ジクロロエチレン及び外ラズ-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L								
20	PFOS及びPFOA △フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) △フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回	0.000005未満				0.000005未満	0.000005未満
					0.000002未満				0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満
					0.000002未満				0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回							
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L								
24	クロロホルム	0.06	mg/L								
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L								
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L								
27	臭素酸	0.01	mg/L								
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L								
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L								
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L								
31	ブロモホルム	0.09	mg/L								
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L								
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg/L								
35	鉄	0.3	mg/L	月1回							
36	銅	1.0	mg/L								
37	ナトリウム	200	mg/L	3年1回							
38	マンガン	0.05	mg/L								
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L								
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回							
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L								
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L								
46	フェノール類	0.005	mg/L								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回							
48	pH値	5.8~8.6									
49	味	異常でない									
50	臭気	異常でない									
51	色度	5	度								
52	濁度	2	度								
	残留塩素		mg/L		0.3				0.3	0.3	0.3
	検査項目				1項目	52項目	1項目	1項目		平均水温	10.0

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

PFOS及びPFOA

PFOS及びPFOA PFOS及びPFOA

令和8年度 庄東高区

採水地：東別所公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 5/12	2026 8/4	2026 11/10	2027 2/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		20.0				20.0	20.0	20.0	
	水温		度		15.5				15.5	15.5	15.5	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0				0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/L									
5	セレン	0.01	mg/L									
6	鉛	0.01	mg/L									
7	ヒ素	0.01	mg/L									
8	六価クロム	0.02	mg/L		年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/L		年4回	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L		3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/L									
13	ホウ素	1.0	mg/L									
14	四塩化炭素	0.002	mg/L									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L									
16	βス-1,2-ジクロロベンゼン及びαス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04	mg/L									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L									
20	PFOS及びPFOA △フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) △フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満				0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回								
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回	0.05未満				0.05未満	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/L		0.0047				0.0047	0.0047	0.0047	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002				0.002	0.002	0.002	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.0009				0.0009	0.0009	0.0009	
27	臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.008				0.008	0.008	0.008	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.003				0.003	0.003	0.003	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.0023				0.0023	0.0023	0.0023	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L		0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L		3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg/L									
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L									
37	ナトリウム	200	mg/L	3年1回								
38	マンガン	0.05	mg/L									
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	4.1				4.1	4.1	4.1	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		27.5				27.5	27.5	27.5	
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L									
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L									
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L									
46	フェノール類	0.005	mg/L									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満				0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6			7.59				7.59	7.59	7.59	
49	味	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度		0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度		0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/L			0.3				0.3	0.3	0.3
	検査項目					24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	15.5

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東中区

採水地：梅檀野公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均		
	気温		度		9.0	22.0											22.0	9.0	15.5		
	水温		度		12.5	18.0											18.0	12.5	15.3		
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0		
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																	
4	水銀	0.0005	mg/L																		
5	セレン	0.01	mg/L																		
6	鉛	0.01	mg/L																		
7	ヒ素	0.01	mg/L																		
8	六価クロム	0.02	mg/L		年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L		3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L		年4回	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L																		
12	フッ素	0.8	mg/L																		
13	ホウ素	1.0	mg/L																		
14	四塩化炭素	0.002	mg/L		3年1回																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																		
16	ス-1,2-ジフルオロエチレン及びス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L																		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																		
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満												0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg/L		3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回	0.05未満												0.05未満	0.05未満	0.05未満		
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/L		0.0030													0.0030	0.0030	0.0030	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002未満													0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L		0.0008													0.0008	0.0008	0.0008	
27	臭素酸	0.01	mg/L		0.001未満													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L		0.006													0.006	0.006	0.006	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L		0.002													0.002	0.002	0.002	
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/L		0.0019													0.0019	0.0019	0.0019	
31	プロモホルム	0.09	mg/L		0.0002未満													0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.005未満													0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L		3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																		
35	鉄	0.3	mg/L			月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																	
37	ナトリウム	200	mg/L																		
38	マンガン	0.05	mg/L																		
39	塩化物イオン	200	mg/L		月1回	4.9	4.0											4.9	4.0	4.5	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		27.6	27.4											27.6	27.4	27.5		
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																		
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																		
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																		
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																		
46	フェノール類	0.005	mg/L																		
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満		
48	pH値	5.8~8.6			7.70	7.56												7.70	7.56	7.63	
49	味	異常でない			異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度		0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	15.3		

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東低区

採水地：東般若公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 6/2	2026 9/1	2026 12/1	2027 3/2	最大値	最小値	平均
	気温		度								
	水温		度								
1	一般細菌	100	個/mL	月1回							
2	大腸菌	不検出									
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/L								
5	セレン	0.01	mg/L								
6	鉛	0.01	mg/L								
7	ヒ素	0.01	mg/L								
8	六価クロム	0.02	mg/L		年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回							
10	シアン	0.01	mg/L	年4回							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/L								
13	ホウ素	1.0	mg/L								
14	四塩化炭素	0.002	mg/L								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L								
16	β-ス-1,2-ジクロロエチレン及び外ラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L								
20	PFOS及びPFOA △フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) △フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回						
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回							
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回							
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L								
24	クロロホルム	0.06	mg/L								
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L								
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L								
27	臭素酸	0.01	mg/L								
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L								
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L								
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L								
31	ブロモホルム	0.09	mg/L								
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L								
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg/L								
35	鉄	0.3	mg/L	月1回							
36	銅	1.0	mg/L								
37	ナトリウム	200	mg/L	3年1回							
38	マンガン	0.05	mg/L								
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L								
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回							
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L								
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L								
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L								
46	フェノール類	0.005	mg/L								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回							
48	pH値	5.8~8.6									
49	味	異常でない									
50	臭気	異常でない									
51	色度	5	度								
52	濁度	2	度								
	残留塩素		mg/L								
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東芹谷水系

採水地：市谷健康増進広場

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		8.5	21.0											21.0	8.5	14.8	
	水温		度		12.0	16.0											16.0	12.0	14.0	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	ス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回															
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回																
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L																	
24	クロロホルム	0.06	mg/L																	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L																	
26	ジブromクロロメタン	0.1	mg/L																	
27	臭素酸	0.01	mg/L																	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L																	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L																	
30	ブromジクロロメタン	0.03	mg/L																	
31	ブromホルム	0.09	mg/L																	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	3年1回																
33	亜鉛	1.0	mg/L																	
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.0	4.1											5.0	4.1	4.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			29.1	28.6											29.1	28.6	28.9
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.69	7.82											7.82	7.69	7.76
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3											0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目		平均水温	14.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東井栗谷水系

採水地：梅檀山体育館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 5/12	2026 8/4	2026 11/10	2027 2/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		23.0				23.0	23.0	23.0	
	水温		度		15.0				15.0	15.0	15.0	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0				0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l		年4回	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	βス-1,2-ジクロロベンゼン及びαス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	PFOS及びPFOA △フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) △フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満				0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回								
22	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.07				0.07	0.07	0.07	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042				0.0042	0.0042	0.0042	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002				0.002	0.002	0.002	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009				0.0009	0.0009	0.0009	
27	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007				0.007	0.007	0.007	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003				0.003	0.003	0.003	
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022				0.0022	0.0022	0.0022	
31	プロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満				0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/l		3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg/l									
35	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満				0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/l									
37	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
38	マンガン	0.05	mg/l									
39	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1				4.1	4.1	4.1	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.5				27.5	27.5	27.5	
41	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
43	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
46	フェノール類	0.005	mg/l									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満				0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6			7.66				7.66	7.66	7.66	
49	味	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度		0.5未満				0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度		0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.5				0.5	0.5	0.5	
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	15.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東井栗谷高区

採水地：原野地内 民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 5/12	2026 6/2	2026 7/7	2026 8/4	2026 9/1	2026 10/6	2026 11/10	2026 12/1	2027 1/5	2027 2/2	2027 3/2	最大値	最小値	平均	
	気温		度		7.0	20.0											20.0	7.0	13.5	
	水温		度		10.0	15.0											15.0	10.0	12.5	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	14											14	0	7	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回	0.001未満												0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	ス-1,2-ジ-クロロフルレン及びス-1,2-ジ-クロロフル	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満												0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	3年1回	0.06												0.06	0.06	0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/L			0.0030											0.0030	0.0030	0.0030	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L			0.0013											0.0013	0.0013	0.0013	
27	臭素酸	0.01	mg/L		年4回	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L			0.007											0.007	0.007	0.007	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L			0.002											0.002	0.002	0.002	
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/L			0.0024											0.0024	0.0024	0.0024	
31	プロモホルム	0.09	mg/L			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満		
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L																	
37	ナトリウム	200	mg/L	3年1回																
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.2	4.2											5.2	4.2	4.7	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L		29.3	28.3											29.3	28.3	28.8	
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				8.21	7.72											8.21	7.72	7.97
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L		0.3	0.5											0.5	0.3	0.4	
	検査項目				24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目		平均水温	12.5	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 庄東夢の平水系

採水地：夢の平コスモス荘

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/7	2026 7/7	2026 10/6	2027 1/5	最大値	最小値	平均	
	気温		度		6.0				6.0	6.0	6.0	
	水温		度		9.5				9.5	9.5	9.5	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0				0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出				不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l		年4回	0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l		3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	β-ス-1,2-ジクロロエチレン及び外ラシス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	PFOS及びPFOA △フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) △フルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/l	年4回	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満				0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回								
22	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06				0.06	0.06	0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0046				0.0046	0.0046	0.0046	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002				0.002	0.002	0.002	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020				0.0020	0.0020	0.0020	
27	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010				0.010	0.010	0.010	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002				0.002	0.002	0.002	
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0032				0.0032	0.0032	0.0032	
31	プロモホルム	0.09	mg/l		0.0002				0.0002	0.0002	0.0002	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/l		3年1回							
34	アルミニウム	0.2	mg/l									
35	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.07				0.07	0.07	0.07	
36	銅	1.0	mg/l									
37	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
38	マンガン	0.05	mg/l									
39	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.4				5.4	5.4	5.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.1				32.1	32.1	32.1	
41	蒸発残留物	500	mg/l									
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
43	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
46	フェノール類	0.005	mg/l									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満				0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6		月1回	8.44				8.44	8.44	8.44	
49	味	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない			異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5	度		1.2				1.2	1.2	1.2	
52	濁度	2	度		0.2				0.2	0.2	0.2	
	残留塩素		mg/l		0.3				0.3	0.3	0.3	
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目		平均水温	9.5	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 青島水系

採水地：雄神振興会館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		17.0	20.0											20.0	17.0	18.5	
	水温		度		16.0	20.0											20.0	16.0	18.0	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L	3年1回																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	オ-1,2-ジフルオロエチレン及びトランス-1,2-ジフルオロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L	3年1回																
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L	年4回		0.000005未満 0.000002未満											0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回													0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg/L	3年1回		0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06	mg/L				0.0005										0.0005	0.0005	0.0005	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	3年1回		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.0012										0.0012	0.0012	0.0012	
27	臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L	年4回		0.003										0.003	0.003	0.003		
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	3年1回		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.0008										0.0008	0.0008	0.0008	
31	プロモホルム	0.09	mg/L				0.0003										0.0003	0.0003	0.0003	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	3年1回		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L																	
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	3年1回	4.1	3.9											4.1	3.9	4.0	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			31.1	30.9										31.1	30.9	31.0	
41	蒸発残留物	500	mg/L																	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L	3年1回																
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L	3年1回																
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L			0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8~8.6		月1回	7.21	7.21											7.21	7.21	7.21	
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3										0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	18.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 名ヶ原水系

採水地：名ヶ原地内消火栓

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	最大値	最小値	平均
					4/21	5/19	6/18	7/16	8/18	9/10	10/14	11/17	12/22	1/20	2/9	3/16			
	気温		度		20.0	21.0											21.0	20.0	20.5
	水温		度		15.0	19.5											19.5	15.0	17.3
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg/L																
5	セレン	0.01	mg/L																
6	鉛	0.01	mg/L	3年1回															
7	ヒ素	0.01	mg/L																
8	六価クロム	0.02	mg/L																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回															
10	シアン	0.01	mg/L	年4回		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回															
12	フッ素	0.8	mg/L																
13	ホウ素	1.0	mg/L																
14	四塩化炭素	0.002	mg/L	3年1回															
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																
16	3,4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	0.04	mg/L																
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L	3年1回															
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L	年4回		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満											0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回															
22	塩素酸	0.6	mg/L	3年1回		0.15											0.15	0.15	0.15
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L				0.0003										0.0003	0.0003	0.0003
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L	3年1回		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.0013										0.0013	0.0013	0.0013
27	臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L	年4回		0.003										0.003	0.003	0.003	
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L	3年1回		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.0008										0.0008	0.0008	0.0008
31	ブロモホルム	0.09	mg/L				0.0005										0.0005	0.0005	0.0005
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L	3年1回		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
33	亜鉛	1.0	mg/L																
34	アルミニウム	0.2	mg/L				0.02										0.02	0.02	0.02
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L	3年1回															
37	ナトリウム	200	mg/L																
38	マンガン	0.05	mg/L																
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	6.4	6.7										6.7	6.4	6.6	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L	3年1回	70.2	78.4										78.4	70.2	74.3	
41	蒸発残留物	500	mg/L																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L	3年1回															
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																
46	フェノール類	0.005	mg/L	3年1回															
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L			0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値	5.8~8.6				7.50	7.53										7.53	7.50	7.52
49	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5	0.5										0.5	0.5	0.5
52	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
	検査項目					11項目	25項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目	0.3	平均水温

※ (残留塩素検査を含まない項目件数)

24+アルミニウム

24+アルミニウム

24+アルミニウム

令和8年度 落シ水系

採水地：落シ地内消火栓

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		16.0	23.0											23.0	16.0	19.5	
	水温		度		12.0	15.0											15.0	12.0	13.5	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回													0.001未満	0.001未満	0.001未満	
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	β-1,2-ジクロロエチレン及びβ-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回													0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回													0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg/L	3年1回													0.08	0.08	0.08	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L															0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L															0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L															0.0005	0.0005	0.0005
27	臭素酸	0.01	mg/L															0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L															0.001未満	0.001未満	0.001未満
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L															0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ブロモホルム	0.09	mg/L															0.0003	0.0003	0.0003
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L														0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L															0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄	0.3	mg/L	月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.9	6.3											6.3	5.9	6.1	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			55.9	56.3											56.3	55.9	56.1
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.82	7.76											7.82	7.76	7.79
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1	0.1未満											0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L		0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	25項目	11項目	11項目	52項目	11項目	11項目	25項目	11項目	11項目	25項目	11項目		平均水温	13.5	

※ (残留塩素検査を含まない項目件数)

24+アルミニウム

24+アルミニウム

24+アルミニウム

令和8年度 湯山水系

採水地：湯谷地内民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		18.0	24.0											24.0	18.0	21.0	
	水温		度		13.5	18.0											18.0	13.5	15.8	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	6											6	0	3	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	2,4,6-トリクロロフェノール及び2,4,6-トリクロロフェノール	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回		0.000005未満 0.000002未満											0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回													0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回		0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L				0.0003											0.0003	0.0003	0.0003
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.0013											0.0013	0.0013	0.0013
27	臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L				0.003											0.003	0.003	0.003
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.0006											0.0006	0.0006	0.0006
31	ブロモホルム	0.09	mg/L				0.0007											0.0007	0.0007	0.0007
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L		月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	5.2	5.5											5.5	5.2	5.4	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			23.6	22.7											23.6	22.7	23.2
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.26	7.20											7.26	7.20	7.23
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L			0.3	0.3											0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	15.8	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 小牧水系

採水地：小牧消防中所

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		20.0	24.0											24.0	20.0	22.0	
	水温		度		14.0	16.5											16.5	14.0	15.3	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	年4回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	オ-1,2-ジ-クロロエチレン及びオ-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回		0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満											0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回																
22	塩素酸	0.6	mg/L	年4回		0.05											0.05	0.05	0.05	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
26	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.0007											0.0007	0.0007	0.0007
27	臭素酸	0.01	mg/L				0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L				0.001											0.001	0.001	0.001
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
30	プロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.0004											0.0004	0.0004	0.0004
31	プロモホルム	0.09	mg/L				0.0003											0.0003	0.0003	0.0003
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L		月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	13.4	13.6											13.6	13.4	13.5	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			24.8	24.5											24.8	24.5	24.7
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.31	7.30											7.31	7.30	7.31
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1	0.1未満											0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L		0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	15.3	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和8年度 岩黒水系

採水地：前山配水池

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2026 4/21	2026 5/19	2026 6/18	2026 7/16	2026 8/18	2026 9/10	2026 10/14	2026 11/17	2026 12/22	2027 1/20	2027 2/9	2027 3/16	最大値	最小値	平均	
	気温		度		18.0	25.0											25.0	18.0	21.5	
	水温		度		11.0	15.0											15.0	11.0	13.0	
1	一般細菌	100	個/mL	月1回	0	0											0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出											不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/L	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/L																	
5	セレン	0.01	mg/L																	
6	鉛	0.01	mg/L	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/L																	
8	六価クロム	0.02	mg/L																	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/L	年4回		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L	3年1回																
12	フッ素	0.8	mg/L																	
13	ホウ素	1.0	mg/L																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L																	
16	ス-1,2-ジ-クロロエチレン及びス-1,2-ジ-クロロエチレン	0.04	mg/L																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L																	
20	PFOS及びPFOA n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS) n-フルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	0.00005	mg/L		年4回		0.000005未満 0.000002未満											0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満	0.000005未満 0.000002未満
21	ベンゼン	0.01	mg/L	3年1回													0.000002未満	0.000002未満	0.000002未満	
22	塩素酸	0.6	mg/L	3年1回		0.05未満											0.05未満	0.05未満	0.05未満	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L				0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	クロロホルム	0.06	mg/L				0.0087											0.0087	0.0087	0.0087
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.005											0.005	0.005	0.005
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L				0.0007											0.0007	0.0007	0.0007
27	臭素酸	0.01	mg/L		年4回		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L				0.012											0.012	0.012	0.012
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L				0.010											0.010	0.010	0.010
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L				0.0030											0.0030	0.0030	0.0030
31	ブロモホルム	0.09	mg/L				0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
33	亜鉛	1.0	mg/L	3年1回																
34	アルミニウム	0.2	mg/L																	
35	鉄	0.3	mg/L		月1回	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅	1.0	mg/L	3年1回																
37	ナトリウム	200	mg/L																	
38	マンガン	0.05	mg/L																	
39	塩化物イオン	200	mg/L	月1回	4.4	4.1											4.4	4.1	4.3	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/L			25.4	25.9											25.9	25.4	25.7
41	蒸発残留物	500	mg/L	3年1回																
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L																	
43	ジエオスミン	0.00001	mg/L																	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L																	
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L																	
46	フェノール類	0.005	mg/L																	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L	月1回	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	
48	pH値	5.8~8.6				7.60	7.71											7.71	7.60	7.66
49	味	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない				異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度			0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2	度			0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/L		0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目		平均水温	13.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)