

令和5年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	4/13	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/25	2/20	3/14
	気温		度		17.9	20.8	20.3	30.1	17.9	31.5	24.0	18.6	13.8	4.7	11.0	12.2	9.8
	水温		度		13.1	18.1	20.0	25.3	13.1	27.3	25.5	22.0	13.0	7.6	5.3	8.0	5.7
1	一般細菌	100	個/ℓ	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	個/ℓ	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/ℓ	3年1回													
4	水銀	0.0005	mg/ℓ	3年1回													
5	セレン	0.01	mg/ℓ	3年1回													
6	鉛	0.01	mg/ℓ	3年1回													
7	ヒ素	0.01	mg/ℓ	3年1回													
8	六価クロム	0.02	mg/ℓ	年4回													
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/ℓ	3年1回													
10	シアン	0.01	mg/ℓ	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/ℓ	3年1回													
12	フッ素	0.8	mg/ℓ	3年1回													
13	ホウ素	1.0	mg/ℓ	3年1回													
14	四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	3年1回													
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/ℓ	3年1回													
16	1,2-ジオキサン及びトランス-1,2-ジオキサン	0.04	mg/ℓ	3年1回													
17	ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	3年1回													
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	3年1回													
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	3年1回													
20	ベンゼン	0.01	mg/ℓ	3年1回													
21	塩素酸	0.6	mg/ℓ	3年1回		0.05未満			0.14			0.06			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/ℓ	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/ℓ	3年1回		0.0024			0.0038			0.0019			0.0009		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/ℓ	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/ℓ	3年1回		0.0011			0.0024			0.0016			0.0011		
26	臭素酸	0.01	mg/ℓ	3年1回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/ℓ	3年1回		0.005			0.008			0.006			0.004		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/ℓ	3年1回		0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/ℓ	3年1回		0.0016			0.0016			0.0018			0.0011		
30	ブロモホルム	0.09	mg/ℓ	3年1回		0.0002			0.0003			0.0004			0.0003		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/ℓ	3年1回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/ℓ	3年1回													
33	アルミニウム	0.2	mg/ℓ	年1回													
34	鉄	0.3	mg/ℓ	月1回	0.04	0.03未満	0.05	0.06	0.04	0.07	0.03未満	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/ℓ	月1回													
36	ナトリウム	200	mg/ℓ	3年1回													
37	マンガン	0.05	mg/ℓ	3年1回													
38	塩化物イオン	200	mg/ℓ	月1回	4.6	3.7	3.0	2.9	4.6	3.1	2.8	3.3	4.2	5.3	5.2	5.5	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/ℓ	月1回	39.5	28.0	25.0	26.0	39.5	26.5	25.5	26.5	34.0	37.0	34.5	33.0	33.0
40	蒸発残留物	500	mg/ℓ	3年1回													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/ℓ	3年1回													
42	ジエオキサン	0.00001	mg/ℓ	3年1回													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/ℓ	3年1回													
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/ℓ	3年1回													
45	フェノール類	0.005	mg/ℓ	3年1回													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/ℓ	3年1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.20	7.21	7.21	7.23	7.20	7.17	7.25	7.32	7.22	7.22	7.16	7.17	7.16
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.8	0.5未満	1.6	1.9	0.8	1.8	0.5	1.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1	0.1未満	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/ℓ	月1回	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目数)

令和5年度 名ヶ原水系

採水地: 名ヶ原地内消火栓

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/25	2/20	3/14
	気温		度		13.8	19.7	20.2	30.8	31.3	25.5	16.8	9.3	2.9	1.9	11.7	10.8
	水温		度		13.6	17.4	20.0	25.0	27.4	26.2	13.1	14.6	6.7	5.0	8.1	5.3
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満							
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回					0.00005未満							
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回					0.12							
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回					0.08							
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	年4回					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満							
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回					0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回					0.001未満							
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満		0.06			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回		0.0004			0.0005		0.0012			0.0002		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.0016			0.0013		0.0041			0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.004			0.005		0.009			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回		0.0010			0.0023		0.0024			0.0007		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0005			0.0009		0.0015			0.0004		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02			0.03		0.17			0.06		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.06	0.06	0.12	0.04	0.03	0.12	0.06	0.04	0.04	0.06
35	銅	1.0	mg/l	月1回					0.1未満							
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					17.4							
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回					0.015							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	7.6	7.3	7.0	6.8	7.0	6.6	6.6	6.4	7.4	7.5	7.6	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	76.0	79.0	67.0	57.0	82.8	79.0	70.5	60.5	50.0	53.5	60.5	53.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回					178							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.00001未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回					0.00001未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回					0.005未満							
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回					0.0005未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.46	7.56	7.44	7.07	7.32	7.26	7.35	7.42	7.28	7.23	7.35	7.31
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.8	0.5	2.8	2.0	2.6	3.2	1.0	4.1	2.6	1.5	1.3	2.6
51	濁度	2	度	月1回	0.1	0.1未満	0.3	0.2	0.4	0.7	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4
	残留塩素		mg/l	月1回	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL						23+AL			23+AL	

令和5年度 落シ水系

採水地: 落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/30	2/20	3/14
	気温		度		15.8	21.0	20.3	29.7	28.9	25.5	16.7	12.1	6.0	6.7	11.9	9.9
	水温		度		11.4	12.0	12.9	14.4	14.2	14.5	13.2	11.6	9.8	5.6	8.2	4.9
1	一般細菌	100	個/m	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満							
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回					0.0005未満							
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満							
10	シアニ	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.47							
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回					0.05未満							
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回					0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満							
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回					0.001未満							
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回					0.001未満							
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満							
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満		0.05未満			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回		0.0002未満			0.0002未満		0.0010			0.0002未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.0024			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.0007			0.0002		0.0024			0.0009		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.002			0.001		0.006			0.002		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回		0.0003			0.0004		0.0020			0.0003		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0005			0.0003		0.0004			0.0005		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年4回		0.02未満			0.02未満		0.10			0.03		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.06	0.03未満	0.03未満	0.10	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満							
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					11.4							
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満							
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.4	6.0	6.6	6.6	6.6	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	55.0	53.0	54.0	55.5	57.3	53.5	55.0	43.0	48.5	54.5	53.0	52.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					118							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満							
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回					0.005未満							
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回					0.0005未満							
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.84	7.79	7.76	7.70	7.68	7.64	7.65	7.66	7.81	7.79	7.82	7.79
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	2.4	0.5未満	2.4	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	1.3	0.2	0.7	0.2	0.1	0.7	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL					23+AL					

令和5年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/25	2/20	3/14
	気温		度		14.9	17.7	21.4	28.9	29.1	24.0	17.3	10.0	3.2	2.8	13.6	8.3
	水温		度		12.2	15.4	18.8	24.1	21.0	23.5	18.9	10.9	5.3	5.3	8.2	5.1
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回												
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回												
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回												
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回												
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回												
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回												
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回												
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	年4回												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回												
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回												
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回		0.0007			0.0017			0.0009			0.0002未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.0024			0.0029			0.0042			0.0004	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.006			0.011			0.009			0.001	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回		0.0012			0.0044			0.0022			0.0002	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0012			0.0018			0.0016			0.0003	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回												
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.9	5.7	5.9	5.8	5.8	5.6	5.8	5.6	5.6	5.7	6.0	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	23.0	24.0	23.0	25.0	24.0	25.5	28.0	25.5	23.5	24.0	27.0	24.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回												
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.16	7.26	7.29	7.29	7.37	7.54	7.85	7.57	7.38	7.22	7.33	7.28
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	1.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	月1回	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和5年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/30	2/20	3/14
	気温		度		16.1	19.4	21.6	30.7	30.6	22.8	18.4	12.1	3.9	4.7	11.6	9.6
	水温		度		11.8	14.8	12.6	21.2	21.0	23.0	17.4	12.3	7.5	6.4	7.9	4.1
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l													
5	セレン	0.01	mg/l													
6	鉛	0.01	mg/l													
7	ヒ素	0.01	mg/l													
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回												
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													
12	フッ素	0.8	mg/l													
13	ホウ素	1.0	mg/l													
14	四塩化炭素	0.002	mg/l													
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l													
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l													
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l													
20	ベンゼン	0.01	mg/l													
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.002			0.002			0.002			0.004	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0007			0.0005			0.0009			0.0020	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.002			0.002			0.004	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0004			0.0009			0.0004			0.0010	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0003			0.0005			0.0010	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03
35	銅	1.0	mg/l													
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回												
37	マンガン	0.05	mg/l													
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	14.4	16.2	15.8	18.2	14.5	12.7	13.2	12.7	14.0	16.0	17.4	15.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.5	26.0	24.5	28.5	27.0	26.0	16.0	26.5	26.0	25.0	21.0	26.5
40	蒸発残留物	500	mg/l													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l													
42	ジエオキシム	0.00001	mg/l													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l													
45	フェノール類	0.005	mg/l													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.33	7.30	7.31	7.26	7.31	7.28	7.43	7.39	7.40	7.38	7.17	7.34
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	0.3
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和5年度 岩黒水系

採水地:前山配水池

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024
					4/13	5/23	6/22	7/27	8/22	9/7	10/5	11/14	12/21	1/25	2/20	3/14
	気温		度		16.6	19.8	20.4	33.1	30.8	23.2	18.0	11.9	4.3	3.9	13.1	9.3
	水温		度		12.0	12.4	19.9	26.3	27.6	21.0	20.9	11.1	6.0	2.6	7.6	4.2
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回												
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回												
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回												
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回												
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回												
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回												
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回												
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04	mg/l	3年1回												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回												
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回			0.05未満		0.09			0.05未満			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	3年1回			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	3年1回			0.0097		0.0228			0.0143			0.0048	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.003		0.002未満			0.002未満			0.002	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.0005		0.0054			0.0013			0.0011	
26	臭素酸	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.013		0.029			0.021			0.009	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.008		0.008			0.008			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回			0.0029		0.0011			0.0051			0.0031	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	3年1回			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回												
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回	0.05	0.03未満	0.06	0.10	0.09	0.03未満	0.03未満	0.05	0.05	0.12	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回												
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回												
38	塩化物イオン	200	mg/l	3年1回	4.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	4.0	4.4	5.2	5.0	5.3	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	25.5	21.0	21.5	23.5	23.0	23.0	24.0	30.0	34.0	29.0	26.5	24.5
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回												
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	3年1回	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		3年1回	7.63	7.70	7.65	7.71	7.73	8.02	7.92	7.84	7.84	7.77	7.64	7.65
48	味	異常でない		3年1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		3年1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	3年1回	1.0	0.5未満	1.1	2.0	1.7	0.5未満	0.5未満	0.8	1.2	2.0	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	3年1回	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	3年1回	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)