

令和7年度 青島水系

採水地: 雄神振興会館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		21.1	22.3
	水温		度		13.0	21.6
1	一般細菌	100	個/㎖	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0015
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0012
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0012
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg/l		5.5	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.20	7.22
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3
	検査項目				11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地: 名ヶ原地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		23.5	20.1
	水温		度		13.2	17.1
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0010
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0005
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0005
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年4回		0.02未満
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.04	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回	6.6	6.8
38	塩化物イオン	200	mg／l		67.0	82.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回		
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l	月1回		
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.67	7.48
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.8	0.7
51	濁度	2	度		0.3	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.2
	検査項目				11項目	24項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

令和7年度 落シ水系

採水地:落シ地内消火栓

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		24.7	20.9
	水温		度		12.4	12.4
1	一般細菌	100	個／m	月1回	1	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0004
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.001未満
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0002
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0003
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年4回		0.02未満
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		6.0	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	56.1	58.2
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.92	7.78
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.2	0.2
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3
	検査項目				11項目	24項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+AL

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		19.7	18.7
	水温		度		12.9	15.8
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l			
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回		
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l	年4回		
8	六価クロム	0.02	mg/l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005
30	ブromホルム	0.09	mg/l			0.0007
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.9	22.9
40	蒸発残留物	500	mg/l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.22	7.18
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2
	検査項目				11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		22.6	20.0
	水温		度		14.8	15.0
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l	3年1回		
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0006
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0003
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0003
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年1回		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l			
36	ナトリウム	200	mg／l	3年1回		
37	マンガン	0.05	mg／l			
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	13.7	13.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		24.6	24.7
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.31	7.33
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1
	残留塩素		mg／l		0.2	0.4
	検査項目				11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地: 前山配水池

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20
	気温		度		20.9	19.8
	水温		度		14.2	18.2
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.0080
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0006
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0028
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.06	0.03
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		5.2	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	27.8	21.0
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.66	7.59
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.2	0.2
	検査項目				11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)