

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		12.1	23.9
	水温		度		10.0	18.1
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l	年4回		
8	六価クロム	0.02	mg／l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l			
10	シアン	0.01	mg／l		0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0042	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0011	
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.008	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.003	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0028	
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		6.5	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	25.7	21.6
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.49	7.47
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.4	0.3
	検査項目				23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地:東野尻公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		11.8	22.7
	水温		度		8.8	14.4
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l			
4	水銀	0.0005	mg／l	3年1回		
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l	年4回		
8	六価クロム	0.02	mg／l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l			
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.0050
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0007
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0024
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l		0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l			
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	6.6	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		27.4	22.9
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l	3年1回		
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.40	7.40
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.4	0.4
	検査項目				11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		12.2	19.3
	水温		度		10.7	16.4
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l	年4回		
8	六価クロム	0.02	mg／l			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l			
10	シアン	0.01	mg／l			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			
23	クロロホルム	0.06	mg／l			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg／l			
26	臭素酸	0.01	mg／l			
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg／l			
30	ブromホルム	0.09	mg／l			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l	3年1回		
32	亜鉛	1.0	mg／l			
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		6.8	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	28.4	23.7
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.50	7.54
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地:東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13
	気温		度		22.2
	水温		度		15.0
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.51
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地: 栴檀野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		13.0	23.1
	水温		度		9.3	14.0
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0020	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0011	
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0019	
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg／l			
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg／l		5.9	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	29.4	26.9
40	蒸発残留物	500	mg／l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.49	7.46
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.3	0.4
	検査項目				23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		12.1	21.6
	水温		度		8.2	14.2
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg／l			
5	セレン	0.01	mg／l			
6	鉛	0.01	mg／l			
7	ヒ素	0.01	mg／l			
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg／l			
13	ホウ素	1.0	mg／l			
14	四塩化炭素	0.002	mg／l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l			
20	ベンゼン	0.01	mg／l			
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			
23	クロロホルム	0.06	mg／l			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			
26	臭素酸	0.01	mg／l			
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg／l			
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l			
36	ナトリウム	200	mg／l	3年1回		
37	マンガン	0.05	mg／l			
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	6.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		31.3	28.6
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l			
45	フェノール類	0.005	mg／l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.67	7.87
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.2	0.3
	検査項目				11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地:梅檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13
	気温		度		23.3
	水温		度		16.1
1	一般細菌	100	個／m	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg／l		
5	セレン	0.01	mg／l		
6	鉛	0.01	mg／l		
7	ヒ素	0.01	mg／l		
8	六価クロム	0.02	mg／l		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l		
10	シアン	0.01	mg／l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg／l		
13	ホウ素	1.0	mg／l		
14	四塩化炭素	0.002	mg／l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l		
20	ベンゼン	0.01	mg／l		
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg／l		0.0023
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l		0.0009
26	臭素酸	0.01	mg／l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l		0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l		0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l		0.0017
30	ブロモホルム	0.09	mg／l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年1回	
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg／l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg／l		
37	マンガン	0.05	mg／l	月1回	
38	塩化物イオン	200	mg／l		4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l	3年1回	27.1
40	蒸発残留物	500	mg／l		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l		
45	フェノール類	0.005	mg／l	月1回	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満
47	pH値	5.8～8.6			7.56
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg／l		0.5
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13
	気温		度		13.5	22.7
	水温		度		6.1	14.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l			
7	ヒ素	0.01	mg/l			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0016	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022	
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回		
33	アルミニウム	0.2	mg/l			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.4	27.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.69	7.73
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)